



# Dupli-Color®

## CANADIAN PRODUCT CATALOGUE





**Yes You Can ... In Your Garage,  
for any of your rides with  
Dupli-Color<sup>®</sup>, VHT<sup>®</sup>  
and Krylon<sup>®</sup> products.**

***Dupli-Color*<sup>®</sup>**

# TABLE OF CONTENTS

## PRIMERS & PREP.....2

Filler Primer .....	2
Self-Etching Primer .....	2
Sandable Primer.....	2
Primer Sealer.....	2
2-in-1 Hi-Build Primer .....	2
Adhesion Promoter.....	2
Grease and Wax Remover.....	3
Prep-Spray .....	3
Multi-Purpose Foaming Prep Cleaner .....	3
Rust Fix .....	3
Battery Cleaner.....	3
Battery Protector .....	3

## TOUCH-UP.....4

Scratch Fix® All-in-1™ .....	4
Scratch Seal	
Clear Sealer Pen .....	4
Perfect Match® .....	5

## ENTHUSIAST.....6

Color Shop® Finish System .....	6
Color Shop Clear Options:	
Gloss or Matte.....	6
Metallic Clear.....	6
1K Clear Coat.....	7
Engine Enamel with Ceramic.....	8
Caliper Paint .....	9
Caliper Paint Kit.....	9
Wheel Coating .....	10
Hyper Silver Coating .....	10
Shadow® Black-Out Coating.....	11
Vinyl & Fabric Coating .....	11
Trunk Paint .....	12
Tire Paint .....	12

## RESTYLING.....13

Custom Wrap .....	13
Trim & Bumper Paint .....	14
Plastic & Vinyl Restore Coating .....	14
Stainless Steel.....	15
Automotive Metallic.....	15
Metal Specks.....	15
Metalcast® .....	15
Textured Metallic .....	16
SHIFT.....	16
Effex.....	16

## PROTECTION.....17

Bed Armor™ .....	17
Truck Bed Coating Spray Gun.....	17
Truck Bed Coating.....	18
Undercoating.....	18
High Build Fleet Coating .....	19

## PROFESSIONAL COATING.....19

Rust Barrier Rust Preventive Coating .....	19
---	----

## GENERAL PURPOSE.....19

Premium Lacquer .....	19
Premium Enamel .....	19

## SPECIALTY CHEMICALS.....20

Omni-Pak Fill-One Cans.....	20
Omni-Fill® Cans .....	20
Specialty Reducer .....	20
Omni-Fill Aerosol Filling Stations .....	20
Omni-Pak Fill-One Aerosol Filling Stations .....	20

## VHT®.....21

FlameProof Coating.....	22
Engine Metallic™ .....	23
High Temperature Plastic Paint .....	23
Wrinkle Plus Coatings .....	24
Caliper Paint.....	24
Roll Bar & Chassis Paint.....	25
Nite-Shades .....	25

## KRYLON® RUST PROTECTION.....26

Rust Protector™ .....	27
-----------------------	----

## KRYLON.....28

COLORmaxx® Paint + Primers.....	28
Fusion All-In-One® Paint + Primer.....	29
Camouflage .....	29
High Heat .....	30
Appliance Epoxy .....	30
Clear Wood Finishes .....	30
Lacquer Spray .....	30
Farm and Implement Paint .....	31
Farm and Implement Primer .....	31

Farm and Implement Reducer .....	31
Farm and Implement Catalyst Acrylic Hardener .....	31
Chalkboard Paint.....	32
Metallic Paint.....	32
Fluorescent Paint.....	32
Snap & Spray Gun.....	32
Krylon Solvent-Based Marking Paints.....	33
Krylon Water-Based Marking Paints.....	33
Krylon Industrial Mark-It™ Marking Paint .....	33
Krylon Marking Equipment .....	33
Krylon Industrial Line-Up™ Striping Paint.....	33
Striping Equipment.....	33

## Colour All.....34

## Tri-Flow®.....35

Superior Lubricants.....	35
Superior Specialty Lubricants .....	35

# PRIMERS

AUTOMOTIVE PRODUCTS  
SINCE 1938



## FILLER PRIMER

311 g cans — Case pack: 6

Dupli-Color® Filler Primer features a high-build automotive formulation capable of filling deep scratches and minor surface imperfections. A fast-drying, sandable finish allows for easy feather edging while providing a smooth and rust-resistant surface that promotes topcoat uniformity.

- Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle
- Fills deep scratches and minor imperfections
- Improves topcoat adhesion
- High-build formula
- Easy sanding properties
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Use on metal, wood and fibreglass surfaces

Red Oxide Filler Primer  
CFP102  
0-26916-40102-1

Gray Filler Primer  
CFP101  
0-26916-40101-4

## SELF-ETCHING PRIMER

340 g cans — Case pack: 6

Dupli-Color Self-Etching Primer etches and primes bare metal in one step, making it ideal to use as the first step in all automotive priming projects and for use on spot repairs. A high-quality formulation allows for maximum adhesion under all types of automotive finishes on hard plastics, fibreglass, bare steel, aluminum and stainless steel surfaces.

- Features EZ Touch Fan Spray Nozzle
- Superior etching ability on bare surfaces
- Perfect for spot repairs
- Maximum adhesion and corrosion resistance
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Ideal for use on bare metal, aluminum and fibreglass

Self-Etching Primer  
CDAP1690  
0-26916-00655-4

## SANDABLE PRIMER

340 g cans — Case pack: 6

Dupli-Color Sandable Primer is an all-purpose, fast-drying primer that can be sanded to a smooth finish to help achieve topcoat uniformity. Great for smooth fill-in of surface cracks and imperfections, and is effective on both painted and unpainted surfaces.

- Features EZ Touch Fan Spray Nozzle
- Helps achieve topcoat uniformity
- For use on pre-painted and unpainted surfaces
- Sands easily
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Use on metal, wood and fibreglass surfaces

Rust Resistant Primer  
CDAP1687  
0-26916-00002-6

Gray Hot Rod Primer  
CDAP1692  
0-26916-00004-0

Black Hot Rod Primer  
CDAP1698  
0-26916-00006-4

White Primer  
CDAP1689  
0-26916-00003-3

Red Oxide Primer  
CDAP1694  
0-26916-00005-7

Light Gray Primer  
CDAP1688  
0-26916-02426-8

## PRIMER SEALER

340 g cans — Case pack: 6

Dupli-Color Primer Sealer creates a smooth, uniform surface for final coating by completely sealing the primed surface. Provides maximum corrosion resistance and improves bonding of base colours on all metal, wood and fibreglass surfaces.

- Features EZ Touch Fan Spray Nozzle
- Provides a smooth, uniform surface for topcoat
- Provides maximum corrosion resistance

Primer Sealer  
CDAP1699  
0-26916-00007-1

## 2-IN-1 HI-BUILD PRIMER

340 g cans — Case pack: 6

2-in-1 Filler and Sandable Primer is the latest addition to our Primer Series and provides increased adhesion and corrosion resistance. The exclusive Hi-Build formula offers higher solids for faster fill-in and repair of minor imperfections combined with easier sanding. Ideal for use on metal, fibreglass and wood.

- Hi-Build formula
- Ideal for metal, fibreglass and wood surfaces
- Perfect for interior and exterior applications
- Features EZ Touch Fan Spray Nozzle

2-in-1 Hi-Build Primer  
CDAP1700  
0-26916-10215-4

## ADHESION PROMOTER

311 g cans — Case pack: 6

Dupli-Color Adhesion Promoter improves adhesion of enamel and lacquer topcoats to all surfaces, including plastic and chrome. Adhesion promoter is suited for interior/exterior use and will maximize topcoat performance.

- Features EZ Touch Fan Spray Nozzle
- Improves topcoat adhesion to plastic and chrome
- Quick-drying clear
- Dry to touch in 20 minutes / handle in one hour
- Use on interior and exterior applications
- Ideal for use on all metal and plastic surfaces

Adhesion Promoter  
CCP199  
0-26916-00036-1

# PREP




## GREASE AND WAX REMOVER

946 mL cans — Case pack: 6

Surface preparation is a critical step in any quality painting project. Dupli-Color® simplifies your painting preparation needs by offering a complete line of grease and wax removers, including: Prep-Wipe, Prep-Spray and Grease and Wax Remover in quart containers. Each product removes dirt, road tar, grease, wax and oil from any surface without leaving a film residue.

- **The very first step in any paint project**
- **Removes grease and wax prior to painting**
- **Each Prep-Wipe towelette measures 8.5 in. x 11 in.**
- **Promotes maximum paint adhesion**
- **Dries quickly with no residue**

CCM541 - 946 mL 0-26916-00671-4



## PREP-SPRAY

Prep-Spray – 340 g cans — Case pack: 6

Dupli-Color Prep-Spray is specifically formulated to remove oil, wax, grease and other contaminants from metal surfaces. The use of Dupli-Color Prep-Spray prior to painting will maximize your gloss and finish for best performance. Other suggested substrates for use include: OEM finishes, fibreglass, bare metal, automotive plastics and aluminum.

- **Solvent-borne, fast-drying formula**
- **Safe on metal and plastic surfaces**
- **Maximize paint performance and adhesion**

CPS100 - Prep-Spray 0-26916-16196-3




## MULTI-PURPOSE FOAMING PREP CLEANER

Prep Cleaner – 340 g — Case pack: 6

Dupli-Color Multi-Purpose Foaming Prep-Spray is specifically formulated to remove oil, wax, grease and other contaminants from the surface. The foaming action makes applying the cleaner easy and will not affect primed surfaces, making it ideal to clean dust created from sanding or for use on paint prepped areas. Other suggested substrates for use include: OEM finishes, fibreglass, bare metal, automotive plastics and aluminum.

- **Use during all steps of the painting process**
- **Waterborne, fast-drying formula**
- **Safe on all automotive surfaces**
- **Maximize paint performance and adhesion**

CPS200 - Foaming Prep Cleaner 0-26916-16197-0





## RUST FIX

290 g cans — Case pack: 6

Dupli-Color Rust Fix transforms surface rust into a sandable, paintable surface. Sprays on clear and transforms to a black, metal-protecting coating that prevents future rust from forming. Rust Fix saves you the time of sanding all the way down to bare metal and can be used with body filler and fibreglass.

- **Destroys rust on contact**
- **Prevents future rust from forming**
- **Sands to a smooth finish for topcoating**
- **Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour**

CRF129 - Rust Fix-Black - 0-26916-00037-8



## BATTERY CLEANER

311 g cans — Case pack: 6

Dupli-Color Battery Cleaner removes corrosion buildup, dirt and grime from battery terminals and cables.

CBC900 - Battery Cleaner - 0-26916-15426-2

## BATTERY PROTECTOR

311 g cans — Case pack: 6

Dupli-Color Battery Protector seals battery terminals, cables and ignition systems. A protective, airtight, waterproof seal stops terminal corrosion, minimizes leakage and reduces current loss. Prolongs the life of your battery by assuring continued high voltage output.

- **Prevents corrosion**
- **Protects battery**
- **Prolongs battery life**
- **Translucent orange**

CBP900 - Battery Protector - 0-26916-15425-5





# Scratch Fix All-in-1™

Scratch Fix® All-in-1™ is the ultimate tool for scratch and chip repair.

**Manufacturer Coverage**

Acura	Lexus
Buick	Lincoln
Cadillac	Mazda
Chevrolet	Mercury
Chrysler	Mitsubishi
Dodge	Nissan
Ford	Oldsmobile
GM	Plymouth
GMC	Pontiac
Honda	Saturn
Hyundai	Scion
Infiniti	Subaru
Jeep	Toyota
Kia	Volkswagen



**Prep It.**  
Abrasive tip removes loose paint and rust.




**Paint It.**  
One-coat, prime-and-paint formula.



Pen tip for fine scratches.  
Brush end for larger chips.



**Seal It.**  
Clear coat to seal, protect and ensure a perfect factory-matched finish.



## SCRATCH FIX ALL-IN-1

The Dupli-Color® Scratch Fix All-in-1 touch-up tool features an abrasive prep tip, exact colour-match paint and clear coat. The convenient, ergonomically designed Scratch Fix All-in-1 is the first touch-up tool of its kind to combine both paint and clear protective topcoat in a single package, with all the tools and applicators required to restore a nick, chip or scratch back to the vehicle's original factory finish. We are the only brand with colours tested and approved by vehicle manufacturers for a perfect match to the original factory finish. The Scratch Fix All-in-1 tool helps you fix it easy and fix it right ... in your garage.

15 mL tubes — Case pack: 12

### Additional All-in-1 Advantages:

- Dupli-Color is the **ONLY** brand offering colours tested and approved by vehicle manufacturers
- **One-coat, prime-and-paint formula speeds the repair process**
- **Patented, ergonomic design reduces hand fatigue**
- **Heavy coil spring paint agitator provides 360-degree mixing for even colour results**
- **Perfect glove box or garage storage, as the aluminum construction prevents solvent loss, and is impact and weather resistant**



## SCRATCH SEAL CLEAR SEALER PEN

Scratch Seal is an easy-to-use, high-quality, fast-drying, clear paint specially formulated to permanently seal any scratch. It prevents the scratch from getting worse and becoming an expensive repair until you are ready to fully repair it with touch-up paint. It goes on clear and dries clear — virtually invisible.

- **Permanently seals scratches and chips to prevent further rust and flaking**
- **Stop the damage before it becomes an expensive repair**

SFSS100 – Scratch Seal Clear Sealer Pen 0-26916-01414-6





## PERFECT MATCH®

Dupli-Color® Perfect Match Premium Automotive Paint is an easy-to-use, high-quality, fast-drying, acrylic lacquer aerosol paint specially formulated to match the exact colour of the original factory-applied coating. Ideal for use on all OEM paint surfaces, Perfect Match is available in a complete line of exact-match colours for current and late-model import and domestic vehicles, making this product ideal for both small-scale vehicle touch-up and for painting vehicle accessories.

227 g cans — Case pack: 6

- Features EZ Touch 360° Nozzle
- Premium automotive paint
- Available in OEM exact-match colours
- Ensures maximum coverage
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Ideal for large touch-ups and vehicle accessories

### Perfect Match Touch-Up Paint

- CBUN0090 – Universal Black Metallic 0-26916-71702-3
- CBUN0100 – Universal Gloss Black 0-26916-71699-6
- CBUN0104 – Universal Flat Black 0-26916-71701-6
- CBCC – Chrysler Exact-Match Colours
- CBFM – Ford Exact-Match Colours
- CBGM – General Motors Exact-Match Colours
- CBHA – Honda Exact-Match Colours
- CBHY – Hyundai Exact-Match Colours
- CBKA – Kia Exact-Match Colours
- CBNS – Nissan Exact-Match Colours
- CBMZ – Mazda Exact-Match Colours
- CBSU – Subaru Exact-Match Colours
- CBTY – Toyota Exact-Match Colours
- CBVW – Volkswagen Exact-Match Colours

### Primer

CBPR0031 – Scratch Filler Primer Gray  
0-26916-71711-5

### Clear Coat

CBCL0125 – Clear Topcoat  
0-26916-71697-2

SEE HOW NOW!



TOTAL COMFORT MEETS TOTAL CONTROL





## COLOR SHOP® FINISH SYSTEM

Dupli-Color® Color Shop Finish System gives you everything you need to create a high-quality DIY finish-primer, colour and clear. Color Shop is a high-quality lacquer system designed for automotive and motorcycle applications that is easy to apply, dries quickly and can be buffed to a brilliant smooth finish. Color Shop is a ready-to-spray system that requires no mixing or reducing and, with no recoat window, additional coats can be applied at any time.

- Pre-reduced, ready-to-spray lacquer
- No mixing or reducing required
- Easy to apply and dries quickly
- No recoat window, reapply at any time
- Must be clear coated
- Wet-sands easily
- Ideal for automotive exterior body projects

946 mL cans — Case pack: 2

## COLOR SHOP CLEAR OPTIONS: GLOSS OR MATTE

You can choose either the gloss or the matte clear depending on the finish that you desire. These high-grade clears feature excellent sprayability, levelling and superior mar resistance. They are both ready to spray and can be applied over any Color Shop colour for the ultimate in versatility and customization.

## METALLIC CLEAR

Color Shop Metallic Clear can be applied to any Color Shop Colour Coat to create a unique special effect.

- Metallic Clear adds a brilliant pearl effect, as tiny, metallic particles will appear to be suspended in the paint's finish

### RELATED



**Strainer Kit**  
Includes: 3 strainers  
and 3 stir sticks

NSP400 - Strainer Kit  
- 0-26916-00065-1

Kit - Case pack: 6



Prime



Colour



Clear Coat

### Step 1

Grey Primer  
CBSP100  
0-26916-01276-0

### Step 2

Jet Black  
CBSP200  
0-26916-01277-7

Championship White  
CBSP201  
0-26916-01278-4

Burnt Orange Metallic  
CBSP211  
0-26916-03464-9

Performance Red  
CBSP203  
0-26916-01280-7

Deep Blue Metallic  
CBSP204  
0-26916-01281-4

Brilliant Silver Metallic  
CBSP202  
0-26916-01279-1

Midnight Blue  
CBSP210  
0-26916-84061-5

Molten Red Metallic  
CBSP212  
0-26916-04310-8

Concrete Grey  
CBSP214  
0-26916-16620-3

Commander Green  
CBSP216  
0-26916-16622-7

Sandstorm Tan  
CBSP215  
0-26916-16621-0

### Step 3

Metallic Clear  
CBSP301  
0-26916-84062-2

### Optional

Matte Finish Clear  
CBSP307  
0-26916-01881-6

Gloss Finish Clear  
CBSP300  
0-26916-01286-9





## 1K CLEAR COAT

Dupli-Color® 1K Clear is a high-performance clear coat recommended for use over most any Dupli-Color product for added protection, appearance and performance. Available in an extreme pearl, extreme gloss or matte sheen, the urethane-modified formulation provides a high-quality finish, film hardness, gasoline resistance and UV protection to deliver best-in-class clear coat results.

1K Clear features a big-button, spray-any-way nozzle for superior flow, leveling and sag resistance for a smooth, consistent application. 1K Clear is heat resistant up to 121 °C intermittently and can be used for interior, exterior and under-hood applications.

1K Clear Gloss Pearl is formulated with a Mica Pearl Flake that will add a unique pearlescent effect over any solid colour.

340 g cans — Case pack: 6

- Dupli-Color 1K Clear Coat Technology
- Gasoline resistance
- Scratch and mar resistance
- UV resistance
- Big-button, spray-any-way nozzle
- For use over most any Dupli-Color coating

Clear Gloss Finish  
C1KCG  
0-26916-16139-0

Clear Matte Finish  
C1KCM  
0-26916-16140-6

Gloss Pearl Finish  
C1KCP  
0-26916-16482-7

# Engine Enamel

**Extreme High Heat**  
(over 260 °C) intermittent

## Applications

See VHT® Flameproof on page 22



## ENGINE ENAMEL WITH CERAMIC

Dupli-Color® Engine Enamel contains ceramic resins for maximum heat dissipation and gloss retention. The resins offer protection from exposure to excessive heat and automotive fluids. Excellent for under-the-hood applications, Dupli-Color Engine Enamel will perform to the most rigorous standards of racing, street rod and vehicle restoration enthusiasts. This durable formula resists temperatures up to 260 °C intermittently and produces a superior finish that will not blister, flake, crack or peel.

340 g cans – Case pack: 6

- Features EZ Touch® Conical Nozzle
- Maximum heat dissipation and high-gloss retention
- Ceramic resins resist heat up to 260 °C
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Resistant to oil and other automotive fluids
- Will not blister, flake, crack or peel
- For use on engine blocks and engine accessories

## OEM COLOURS

Ford Blue CDE1601 0-26916-51601-5	Ford Red CDE1605 0-26916-51605-3	Ford Dark Blue CDE1606 0-26916-51606-0	Chevrolet Orange-Red CDE1607 0-26916-51607-7	General Motors Blue CDE1608 0-26916-51608-4	New Ford Gray CDE1611 0-26916-51611-4
Chevrolet Orange CDE1620 0-26916-51620-6	Old Ford Blue CDE1621 0-26916-51621-3	Chrysler Corp. Blue CDE1631 0-26916-51631-2	Cummins Beige CDE1638 0-26916-51638-1	Daytona Yellow CDE1642 0-26916-51642-8	Chrysler Hemi Orange CDE1652 0-26916-01103-9
Alpine Green CDE1618 0-26916-51618-3					

## UNIVERSAL COLOURS

Universal Gold CDE1604 0-26916-51604-6	Gloss Black CDE1613 0-26916-51613-8	Aluminum CDE1615 0-26916-51615-2	GM/Chrysler Low-Gloss Black CDE1634 0-26916-51634-3
Grabber Green (Lime) CDE1641 0-26916-51641-1	Cast Coat Aluminum CDE1650 0-26916-51650-3	Cast Coat Iron CDE1651 0-26916-51651-0	Red CDE1653 0-26916-01104-6
Flat Black CDE1654 0-26916-15715-7	Semi-Gloss Black CDE1635 0-26916-51635-0	Universal White CDE1602 0-26916-51602-2	Industrial Red CDE1632 0-26916-51632-9

## PRIMER & CLEAR

Grey Engine Primer CDE1612 0-26916-15714-0	Clear CDE1636 0-26916-51636-7
--	-------------------------------------

# Caliper



## CALIPER PAINT

Customizing brake calipers has never been easier. Dupli-Color® Caliper Paint is a durable, protective coating resistant to chipping, brake dust and automotive chemicals. Formulated with ceramic resins, this high-gloss coating resists temperatures up to 260 °C. Caliper Paint is available in an aerosol can for applying to brake calipers when removed from your vehicle, and also in a brush-on kit for applying when your brake calipers are not removed from your vehicle. The Dupli-Color Caliper Paint Kit includes: Caliper Paint Half-Pint, Caliper Aerosol Cleaner, Stir Stick, Paintbrush, Masking Tape and Step-by-Step Instruction Booklet.

*Aerosol Paint – 340 g can — Case pack: 6, Aerosol Cleaner – 340 g can — Case pack: 6, Paint Kit — Case pack: 2*

- Aerosol features EZ Touch® Conical Nozzle
- Ceramic resins resist heat up to 260 °C
- Fast-drying, durable finish
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Resistant to chipping, chemicals and brake dust
- For use on brake calipers, rotors and drums

## CALIPER PAINT KIT

Includes: Caliper Paint Half-Pint, Caliper Aerosol Cleaner, Stir Stick, Paintbrush, Masking Tape and Step-by-Step Instruction Booklet.



Red  
CBCP40000  
0-26916-04000-8



**Watch Now!**

# Wheel Coating



Customize or dress up worn-out wheels with Dupli-Color® Wheel Coating. This advanced, track-tested, acrylic enamel formula restores original wheel appearance and protects against brake dust, chemicals, cleaning solvents, heat and chipping. Dupli-Color Wheel Coating features a highly durable finish with superior adhesion to steel, aluminum, plastic wheels and wheel coverings.

340 g cans - Case pack: 6

- Durable finish resists brake dust and chemicals
- Restore to original wheel appearance or customize
- Resists cracking, flaking and peeling
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Use on wheels and accessories

## WHEEL COLOURS

High-Performance White CHWP10000 0-26916-00641-7	High-Performance Silver CHWP10100 0-26916-00642-4	High-Performance Graphite CHWP10200 0-26916-00643-1	High-Performance Satin Black CHWP104 0-26916-10400-7	High-Performance Gloss Black CHWP108 0-26916-14097-5
High-Performance Bronze CHWP10500 0-26916-10500-4	High-Performance Gloss Clear Coat CHWP10300 0-26916-00644-8	High-Performance Matte Clear Coat CHWP10600 0-26916-04309-2		
High-Performance Matte Rose Gold CHWP109 0-26916-16193-2	High-Performance Matte Copper CHWP110 0-26916-16194-9	High-Performance Matte Gold CHWP111 0-26916-16195-6		

LEARN HOW TO COAT YOUR WHEELS



LEARN HOW NOW!



## HYPER SILVER COATING

Dupli-Color Hyper Silver Coating is a two-can system that creates a deep silver metallic finish over all types of wheel finishes. The system includes the Hyper Silver basecoat. The Clear topcoat adds gloss, depth and protection from the elements. Dupli-Color Hyper Silver Coating is resistant to brake dust, road abrasion, chipping and fading, making it ideal for customizing any car, bike, truck wheel or accessory.

- Durable finish resists brake dust and chemicals
- Deep silver metallic finish
- Ideal for wheels, trim and accessories

Hyper Silver Kit CHSK100

2-Can Kit 311 g cans - Case pack: 2  
0-26916-04308-5



# SHADOW® BLACK-OUT COATING

Dupli-Color® Shadow Chrome Black-Out Coating is a two-can system that creates the popular look of black chrome on polished metal or chrome surfaces for cars, trucks and motorcycles. The system includes a translucent, black basecoat that casts a dark shadow effect. The clear topcoat is for added gloss, depth and protection from the elements. Shadow is resistant to brake dust, road abrasion, chipping and fading, making it ideal for chrome wheels, bumpers, interior/exterior trim, accessories and under-hood components.

- Durable, high-gloss finish
- Black, tinted effect over chrome
- Creates a custom black chrome appearance
- Ideal for wheels, trim and accessories

CSHD1000 - Black-Out Kit

2-Can Kit 311 g cans - Case Pack: 2  
0-26916-01877-9



CSHD1000 0-26916-01877-9



# VINYL & FABRIC VINYL & FABRIC COATING

Restore or customize your interior vinyl seats, dashboards, door panels, shifter boots and consoles with Dupli-Color Vinyl & Fabric Coating. Formulated with a maximum adhesion promoter so there's no need for primer. Dupli-Color Vinyl & Fabric Coating won't crack, peel or chip.

- Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle
- Flexible self-priming formula
- Resists cracking, flaking and peeling
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour

2-Can Kit 311 g cans - Case Pack: 2



## COLOURS

High-Performance Gloss Black CHVP10400 0-26916-01079-7	High-Performance White CHVP10500 0-26916-01080-3	High-Performance Flat Black CHVP10600 0-26916-01081-0	High-Performance Desert Sand CHVP10800 0-26916-01083-4
High-Performance Burgundy CHVP11000 0-26916-01085-8	High-Performance Charcoal Gray CHVP11100 0-26916-01086-5	High-Performance Medium Blue CHVP11200 0-26916-01087-2	High-Performance Red CHVP10000 0-26916-10001-6
High-Performance Medium Grey CHVP10900 0-26916-17356-0			





## TRUNK PAINT

Dupli-Color® Trunk Paint is a durable, water-resistant, multicolour spatter finish that has been formulated to replicate the appearance of factory trunk interiors.

311 g cans — Case pack: 6



Grey & White  
CDM100  
0-26916-10685-8



Black & Grey  
CDM102  
0-26916-10686-5




Black & Aqua  
CDM109  
0-26916-10687-2

## TIRE PAINT

This specialty formulation restores tires back to their factory look. Our Tire Paint features Shine-Last™ Technology to ensure a long-lasting finish.

311 g cans — Case pack: 6

- Bonds to rubber
- Provides all-weather performance
- Ideal for new and recently cleaned tires



Black Tire Paint  
CTP101  
0-26916-07445-4



# CUSTOM WRAP

## REMOVABLE COATING

- Custom Wrap provides a smooth, professional-looking finish that resists the wear and tear of daily driving.
- Ideal for original factory-painted finishes, aluminum, metal, chrome and plastic on entire vehicle, accents, wheels and more.
- Features EZ Peel® Technology for optimal peel. It is recommended that Custom Wrap be removed or recoated approximately six months after initial application.



### Matte

Matte Carbon Black  
CCWRC794  
0-26916-07855-1

Matte Graphite  
CCWRC797  
0-26916-09989-1

Matte Arctic White  
CCWRC798  
0-26916-09990-7

311 g — Case pack: 6

### Lens Tint

Smoke  
CCWRC815  
0-26916-15270-1

311 g cans — Case pack: 6



### Gloss

Gloss Modern White  
CCWRC841  
0-26916-16163-5

Gloss Black  
CCWRC840  
0-26916-16161-1

Gloss Clear  
CCWRC901  
0-26916-09999-0

Gloss Racing Red  
CCWRC843  
0-26916-16166-6

Gloss True Blue  
CCWRC842  
0-26916-16164-2

311 g — Case pack: 6



## TRIM & BUMPER PAINT

Our Trim & Bumper Paint features Fade-X® Technology to ensure a long-lasting finish for exterior and interior applications. This specialty formulation restores trim and bumper surfaces back to their factory look.

340 g cans — Case pack: 6

- **Renews and protects**
- **Flexible finish**
- **Ideal for plastic, rubber, metal and chrome surfaces**

Clear  
CTB100  
0-26916-10211-9

Black  
CTB101  
0-26916-10212-6

Dark Charcoal  
CTB102  
0-26916-10213-3



## PLASTIC & VINYL RESTORE COATING

Dupli-Color® Plastic & Vinyl Restore Coating bonds to the substrate, leaving behind a smooth finish that is like new. It's a clear coating that can be used on interior or exterior plastics and vinyl of any colour. This product also features Fade-X Technology, designed to protect the application from UV rays and will keep plastic and vinyl looking new 5X longer than competitive silicone products.\*

\*As compared to conventional silicone-based plastic and vinyl restoration products.

340 g cans — Case pack: 6

- **Restores and protects any colour**
- **Long-lasting, durable, clear coating**
- **Interior and exterior use**

Plastic & Vinyl Restore  
CPRC1000  
0-26916-04479-2







## STAINLESS STEEL

Dupli-Color® Stainless Steel Coating provides the brilliant and popular look of stainless steel to automotive accessories, such as trim, grills and bumpers. Stainless Steel Coating dries quickly to a durable finish and resists temperatures up to 121 °C, allowing for under-hood applications. Features excellent adhesion to metal, wood, iron, glass and most other surfaces.

- Creates the high-quality look of stainless steel
- Ideal for automotive trim and accessories
- Durable finish

311 g cans — Case pack 6

Stainless Steel  
CSS100  
0-26916-01882-3

## AUTOMOTIVE METALLIC

Dupli-Color Automotive Metallic products provide a brilliant metallic finish to automotive trim and accessories. Available in chrome and gold, Dupli-Color Automotive Metallic products are ideal for interior and exterior use.

- Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle
- Brilliant metallic finish
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Ideal for use on accessories, trim and molding

311 g cans — Case pack: 6

Chrome  
CCS101  
0-26916-00013-2

Gold  
CGS100  
0-26916-00014-9

## METAL SPECKS

Dupli-Color Metal Specks combines “old school” colour with “new school” technology to create the next evolution in metal flake paints. Create a unique and custom brilliant metallic finish with this coating that features tiny floating metallic flakes suspended in vibrant paint. Metal Specks is ideal for customizing automotive accessories such as spoilers, mirrors and molding.

311 g cans — Case pack: 6

- Heavy metallic paint
- Brilliant metal flake shimmer
- Easy to use and dries quickly
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Use on auto accessories and recreational equipment

Ocean Blue  
CMS400  
0-26916-01068-8

Retro Red  
CMS300  
0-26916-01067-4



## METALCAST®

Dupli-Color Metalcast Anodized Colour turns ordinary chrome pieces into a bright, transparent-coloured metallic finish in an easy one-step process. Metalcast is a durable enamel finish that is oil, gas and heat resistant up to 260 °C intermittently, making it ideal for interior, exterior and high-heat applications under the hood. Specially formulated to work over properly prepared shiny, bare metal and faux, chrome-like surfaces.

Paint tip: Clear coat with DE1636 Engine Enamel Clear for added gloss and durability.

311 g cans — Case pack: 6



Red Anodized  
CMC200  
0-26916-00652-3

Blue Anodized  
CMC201  
0-26916-00653-0

Green Anodized  
CMC203  
0-26916-80203-3

Purple Anodized  
CMC204  
0-26916-80204-0

Smoke  
CMC206  
0-26916-01072-8

Ground Coat  
CMC100  
0-26916-00651-6

- Features EZ Touch Fan Spray Nozzle\*
- Creates an anodized colour effect
- Dress up chrome or polished metal surfaces
- Resistant to heat up to 260 °C
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Use on chrome automotive accessories

\*Ground Coat does not have EZ Touch Fan Spray Nozzle

## TEXTURED METALLIC

Dupli-Color® Textured Metallic Coating combines textured particles with metallic highlights to create a unique finish and colour. This skid-resistant coating can be used on interior finishes including trunks, dashboards, door trim and more. Textured Metallic Coating is easy to apply, fast drying and does not require a primer.

- Textured coating with metallic highlights
- Skid-resistant surface
- Easy to apply and covers surface blemishes
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Use on dashboards, trunks and molding

311 g cans — Case pack: 6

Graphite  
CMX100000  
0-26916-11002-2

## SHIFT

Dupli-Color SHIFT is a unique, colour-shifting metallic pearl flake paint that changes colour based on light, surface angle and contour. SHIFT is formulated to achieve the MAXIMUM colour-shift effect over BLACK or dark colours; however, the colour shift will occur over any base colour surface. This makes SHIFT ideal for use on vehicles, motorcycles, bicycles or anywhere this unique colour-shifting paint is desired.

- Colour-shifting paint
- Changes colour at any angle
- Metallic pearl flake
- High-gloss finish

340 g cans — Case pack: 6

Purple-Green Shift  
CSH500  
0-26916-16594-7

Blue-Purple Shift  
CSH501  
0-26916-16595-4

How-to Video



## EFFEX


Give non-metallic paint a brilliant glitter effect with Dupli-Color Effex. Available as a clear topcoat, which allows the base colour it's applied over to shine through.

Effex is formulated with tiny, brilliant metallic particles that change colours when exposed to various angles of light. Ideal for accessories like body molding, hood scoops, mirrors and spoilers.

- Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle
- Brilliant glitter effect
- Tiny, metallic prism flakes change colour in light
- Easy to use and dries quickly
- Dry to touch in 20 minutes / handle in one hour
- Ideal for body, molding, scoops and mirrors

CEFX10 Clear 0-26916-01090-2  
CEFX101 Black 0-26916-01065-0

198 g can — Case pack: 6





# BED ARMOR™

467 g Aerosol can — Case pack: 6; Kit: 3.78 L — 12227 g — Case pack: 2; 946 mL\* — Case pack: 2

Dupli-Color® Bed Armor Do-It-Yourself Truck Bed Liner is a water-based, rubberized polyurethane coating. It is ideal for protecting truck beds and all other metal, aluminum, fiberglass and wood surfaces. This special formula won't chip, fade or flake and has a textured, black satin finish that provides the ultimate in truck bed protection. The Bed Armor Truck Bed Protection Kit includes: (1) Bed Armor gallon, roller cover and frame, roller tray, trim brush, scuff pad, stir stick and a step-by-step instruction booklet.

- **DIY truck bed liner**
- **Water-based polyurethane coating**
- **Durable and rubberized finish extends bed life**
- **Impact-resistant finish won't flake, chip or peel**
- **Use on metal, wood, fiberglass and concrete**

Black 946 mL* CBAQ2010 0-26916-01352-1	Black Kit CBAK2010 0-26916-01342-2	Black Aerosol CBAA2010 0-26916-01358-3
--	--	--

\*Quart sold separately from Bed Armor Kit



# TRUCK BED COATING SPRAY GUN

Our truck bed coating spray gun is ideal to create a uniform coating for larger truck beds or any larger wood, concrete, fiberglass or metal surface areas.

CBAG100  
0-26916-04328-3



# TRUCK BED COATING

Aerosol - 467 g cans — Case pack: 6;  
946 mL — Case pack: 2; 3.78 L — Case pack: 4

Dupli-Color® Truck Bed Coating is a durable black coating that protects truck beds at a fraction of the cost of conventional drop-in truck bed liners. Dupli-Color Truck Bed Coating is designed for the do-it-yourself user and is available with multiple application methods. It can be applied using a roller, spray gun or aerosol spray can, making it ideal for use as an all-purpose protective coating for truck beds, inner fenders, tailgates, bedrails, cargo vans, step areas and running boards.

- Versatile all-purpose protective coating
- Durable, impact-resistant coating
- Dry to touch in one hour / handle in two hours
- Use on truck beds, Jeep tubs and frames

## Aerosol

CTR250A - Black 0-26916-00045-3

Black  
CTR250

## Gallons

CTRG250A0 - 3.78 L 0-26916-00046-0

Black  
CTRG250

## Accessories

TRG103 - Roller Kit 0-26916-00103-0

CBAG100 - Truck Bed Coating Spray Gun 0-26916-04328-3



# UNDERCOATING

Dupli-Color offers a complete line of undercoating products ideal for providing protection for wheel wells, gas tanks, frames and supports, weld joints, floor pans, doors and quarter panels. Dupli-Color Undercoat (CUC101) offers economical protection plus paintability, moisture resistance, corrosion resistance and a durable, rubberized finish. Dupli-Color Professional Undercoat with Sound Eliminator (CUC102) provides a superior protection by also reducing road vibrations and road noise.

- Protective and paintable rubberized finish
- Resists rust and improves appearance
- Reduces road noise
- Dry to touch in one hour / handle in two hours
- Use on vehicle underbodies and trailer

## Paintable Rubberized Undercoat

CUC101 - 453 g cans — Case pack: 12

Black  
CUC101  
0-26916-60101-8

## Professional Undercoat and Sound Eliminator

CUC102 - 482 g cans — Case pack: 12

Black  
CUC102  
0-26916-60102-5

# HI-BUILD FLEET COATING

Dupli-Color® Hi-Build Fleet Coating is a high-solids enamel paint that provides superior coverage and durability. It's ideal for over-the-road applications due to its chemical resistance and corrosion protection formulation. Hi-Build Fleet Coating is available in a large 453 g can (most colours) for maximum coverage and is offered in a variety of popular fleet application colours.

- Features EZ Touch® Conical Nozzle
- Provides a durable and rust-resistant finish
- Superior high-solids enamel formula
- Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
- Use on metal, wood and fibreglass

Gray Primer CHB100 0-26916-84071-4	Gloss Black CHB101 0-26916-84072-1
Fleet White CHB104 0-26916-84074-5	Semi-Gloss Black CHB102 0-26916-84073-8



454 g cans - Case pack: 6

# Professional Coating

## RUST BARRIER RUST PREVENTIVE COATING

Dupli-Color Rust Barrier High Solids Rust Preventive Coating is formulated to be applied directly over rusted or bare metal surfaces. Using our exclusive Rust Barrier Technology, this coating seals corrosion and provides an abrasive, impact-resistant flexible rubberized finish. Rust Barrier is easy to apply by brush, roller, HVLP spray gun or aerosol. If needed, this product can be topcoated for areas exposed to increased UV light. Intended for underbody application.

- Paint over rusted and bare metal
- Seals corrosion
- Professional grade
- Paintable
- Impact resistant
- Isocyanate free

946 mL - Case pack: 2, 3.78 L - Case pack: 4;  
311 g aerosol - Case pack 6



### QUARTS

Flat Black – 946 mL  
CRBQ10000  
0-26916-10589-9

### GALLONS

Flat Black – 3.78 L  
CRBG10000  
0-26916-10590-5

### AEROSOLS

Flat Black  
CRBA100  
0-26916-15693-8

Gloss Black  
CRBA101  
0-26916-15708-9

# General Purpose



## PREMIUM LACQUER

Dupli-Color Lacquer is a fast-drying, premium-quality formula that provides quick coverage, weatherability and adhesion. Perfect for automotive trim and detail projects, it delivers a rich, glossy finish every time.

Flat Black CDAL1607 0-26916-41607-0	Semi-Gloss Black CDAL1608 0-26916-41608-7	Gloss Black CDAL1677 0-26916-41677-3
Gloss White CDAL1675 0-26916-41675-9	Silver Metallic CDAL1679 0-26916-41679-7	Clear Lacquer CDAL1695 0-26916-41695-7

## PREMIUM ENAMEL

Dupli-Color Acrylic Enamels deliver the ultimate protection, gloss and colour retention. A superior, high-solids formula ensures maximum coverage and performance.

Gloss Black (OSHA Black) CDA1600 0-26916-41600-1	Semi-Gloss Black CDA1603 0-26916-41603-2	Flat Black CDA1605 0-26916-41605-6	Machinery Grey CDA1612 0-26916-41612-4
Royal Blue CDA1620 0-26916-41620-9	Leaf Green CDA1630 0-26916-41630-8	Cherry Red (Equipment Red) CDA1640 0-26916-41640-7	Crystal Clear CDA1692 0-26916-41692-6
Gloss White CDA1670 0-26916-41670-4	Flat White CDA1672 0-26916-41672-8	Chrome Aluminum CDA1684 0-26916-41684-1	Matte Clear CDA1693 0-26916-07607-6
School Bus Yellow CDA1663 0-26916-41663-6			

340 g cans - Case pack: 6

# Specialty Chemicals

## OMNI-PAK FILL-ONE CANS

Omni-Pak Fill-One Cans come with the specialized filling cap that allows for clean-free aerosol can filling.

- Seconds to fill with no loss of paint product
- Compact system about the size of a coffee maker
- Save money by eliminating costly labour and cleaning solvent

0-75577-55216-0	B55216000	MasterBlend™ Fill-One
0-75577-55316-7	B55316000	One-Blend Fill-One
0-75577-55416-4	B55416000	Enamel Blend Fill-One
0-75577-55616-8	B55616000	Fill-One Flat Latex



## OMNI-FILL® CANS

Omni-Fill cans are pre-filled with propellant and solvent: OFE for enamels and features the EZ Touch® Fan Spray Nozzle.

0-75577-01207-7	CB45116	MasterBlend EZ Touch (DV16)
0-75577-01208-4	CB45216	MasterBlend (FV16)
0-75577-26116-1	CEN16	16 oz/11g Enamel Blend (NMC-EN16)
0-75577-25216-9	CLA16	16 oz/17g Lacquer Acrylic (LAV-16)

340 g cans - Case pack: 12  
Ask sales rep about accessories

## SPECIALTY REDUCER

Designed to thin Dupli-Color® Primer Surfacers and to help meet VOC requirements. Use in all weather conditions.

0-26916-00214-3      CBG903 946 mL



Gallon will not be available.

## OMNI-FILL AEROSOL FILLING STATIONS

A custom aerosol filling system that allows you to custom match the specific colour you need. Use with solvent-based, air-dry enamels, lacquers, vinyl and acrylics. It is a low-maintenance operation that is fast and easy to clean. Just select the right size system for your needs from a hand-operated model for filling one can at a time to our automated models for quickly filling multiple quantities. For more information about Omni-Fill Aerosol Filling Systems, contact your local Dupli-Color representative.

B11111	Omni-Fill 1 Stroke
B11011	Model 11 EZ Hand Pump <i>Case wt. 6 kg</i>
B15015	Model 15 Universal Hand Pump <i>Case wt. 21 kg</i>



## OMNI-PAK FILL-ONE AEROSOL FILLING STATIONS



Fill-One is a revolutionary aerosol filling system that delivers perfectly blended aerosols without cleaning. Let's face it, nobody likes cleaning, especially messy aerosol filling machines. The Fill-One Aerosol Filling System fills cans through the aerosol can cap, which reduces waste, eliminates cleanup and leaves a permanent colour indicator on the outside of the cap.

- Seconds to fill with no loss of paint product
- Compact system about the size of a coffee maker
- Save money by eliminating costly labour and cleaning solvent

B10005000	Fill One Manual Machine Hand Pump
B10001000	Fill-One Machine / Fill-One Machine



## THE ULTIMATE IN HIGH-HEAT PERFORMANCE COATINGS



### HIGH HEAT JUST GOT HOTTER!

It's always been about the heat at VHT®, that's why motorsport enthusiasts have made VHT their choice for high-heat applications. It withstands such extreme high-heat temperatures that it found its way into the space program and was used on space-bound and atmospheric reentry spacecraft. It doesn't get much hotter than that. Our FlameProof line can withstand intermittent temperatures of up to 1093 °C (2000 °F) ... perfect for your exhaust systems, turbo housings and exhaust valves.

VHT also offers other high-heat products for applications ranging from intermittent temperatures of 121 °C (250 °F) to 482 °C (900 °F): High Temp Engine Enamel, Caliper Paint, Wheel Paint, Wrinkle Plus and Roll Bar & Chassis. The VHT complete line of products features our EZ Touch® nozzle for all of your automotive exterior and interior dress-up applications. Check it out in the pages of this catalogue ... or visit [vhtpaint.com](http://vhtpaint.com) to learn more!

	Flat White CSP101 0-10155-70101-1		Flat Red CSP109 0-10155-70109-7
	Flat Black CSP102 0-10155-70102-8		Flat Orange CSP114 0-10155-70114-1
	Flat Silver CSP106 0-10155-70106-6		Flat Aluminum CSP117 0-10155-70117-2
	Flat Gray Primer CSP100 0-10155-70100-4		Nu-Cast Cast Iron CSP998 0-10155-70998-7
	Satin Clear CSP115 0-10155-70115-8		



# VHT® FLAMEPROOF COATING

VHT FlameProof Coating will renew and extend the life of any surface exposed to extremely high temperatures. This unique coating is a matte finish, silicone ceramic base widely used by the automotive industry on exhaust systems and the aerospace industry for jet engines, reentry vehicles and other high-temperature applications. VHT FlameProof Coating will withstand intermittent temperatures up to 1093 °C (2000 °F) and is ideal for use on headers, exhaust systems or wherever an extreme-temperature coating is needed.

312 g aerosol - Case pack: 6

**Temperature:** 704 °C-1093 °C (1300 °F-2000 °F) (Intermittent)

**Applications:** Headers, exhaust manifolds, inside heads

**Finish:** Flat

**Dry Time:** Curing time required and can be done on or off vehicle (See below).

## Curing FlameProof

VHT FlameProof Coating only attains its unique properties after correct curing (refer to instructions on the can).

### On the Vehicle

- |  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| • Paint must be completely dry before curing | • Cool for 20 minutes        | • Cool for 20 minutes                                  |
| • Run at idle for 10 minutes                 | • Run at idle for 20 minutes | • Run under normal operating conditions for 30 minutes |

### Off the Vehicle

- |  |  |  |
|--|--|--|
| • Paint must be completely dry before curing | • Cool for 30 minutes                    | • Cool for 30 minutes                    |
| • Heat to 121 °C (250 °F) for 30 minutes     | • Heat to 204 °C (400 °F) for 30 minutes | • Heat to 343 °C (650 °F) for 30 minutes |

**CAUTION:** Do not exceed the temperature of the least heat-tolerant component or the base metal.

**Coating System:** VHT provides a multi-high-performance coating system for the ultimate in protection and quality. The system includes surface preparation, primer, paint and clear coat.

<b>Prime</b>	CSP100	FlameProof Primer
<b>Coat</b>	CSPXXX	FlameProof Colour
<b>Finish</b>	CSP115	FlameProof Clear



# VHT® ENGINE METALLIC

Under-hood engine dress-up never looked this good, or stood up to high-heat temperatures like VHT Engine Metallic Paint. Formulated for high-temperature and high-performance applications, VHT Engine Metallic Paint creates a cool, sparkling metallic finish and withstands intermittent temperatures of up to 343 °C (650 °F). A unique formulation of urethane and ceramic resins produces a tough and long-lasting finish for engines, engine accessories or any other surface that requires a durable, heat- and chemical-resistant finish. 312 g can - Case pack: 6

**Temperature:** 343 °C (650 °F) (Intermittent)

**Applications:** Headers, engine blocks, starters, brackets, water pumps, valve cover, transmissions, differential covers

**Finish:** Flat Metallic

**Dry Time:** Dries to the touch in 30 minutes. Dries thoroughly overnight.

## Curing Engine Metallic

VHT Engine Metallic only attains its unique properties after correct curing.

- Bake at 93 °C (200 °F) for 20 minutes.
- The inherent heat of engine operation will also accomplish curing.

**Coating System:** VHT provides a multi-high-performance coating system for the ultimate in protection and quality. The system includes surface preparation, primer, paint and clear coat.

Red Fire  
CSP401  
0-26916-84077-6

Burnt Copper  
CSP402  
0-26916-84078-3

Titanium Silver Blue  
CSP403  
0-26916-84079-0

Gold Flake  
CSP404  
0-26916-84080-6

Black Pearl  
CSP405  
0-10155-00008-4



# VHT HIGH TEMPERATURE PLASTIC PAINT

VHT High Temperature Plastic Paint is formulated for high-heat applications on plastic and withstands temperatures up to 93 °C (200 °F). This product was developed to adhere directly to automotive grade plastics without the need for sanding or a plastic adhesion promoter. VHT High Temperature Plastic Paint is ideal for painting engine covers and components and can be used on interior and exterior plastics. It is resistant to oil and other automotive fluids and will not flake, chip or peel.

340 g can — Case pack: 6

**Temperature:** 93 °C (200 °F) (Intermittent)

**Applications:** Plastic engine covers and shrouds

**Finish:** Matte and Gloss

**Dry Time:** Dries to the touch in 30 minutes. Handle in 1 hour.

**Coating System:** No primer or clear coat needed. One product does it all.

Matte Black  
CSP820  
0-10155-00258-3

Gloss Red  
CSP821  
0-10155-00260-6

Gloss Orange  
CSP823  
0-10155-00262-0

Aluminum  
CSP824  
0-10155-00263-7

Gloss Blue  
CSP822  
0-10155-00261-3



# VHT® WRINKLE PLUS COATINGS

VHT Wrinkle Plus combines strong colours with a deep, rich texture for a custom look. It is temperature resistant to 177 °C (350 °F) and is ideal for adding a touch of personal styling to almost any metal surface. VHT Wrinkle Plus resists colour fading, grease, degreasers and severe weather conditions. This tough, durable finish is extremely resistant to rust, corrosion, chipping and cracking.

340 g can — Case pack: 6

**Temperature:** 177 °C (350 °F) (Intermittent)

**Applications:** Valve covers, metal dashboards, glove boxes, starters, door panels, shifters, alternators, firewalls

**Finish:** Flat

**Dry Time:** Dries within 24 hours

## Curing Wrinkle Plus

VHT Wrinkle Plus only attains its unique properties after correct curing.

- Bake at 93 °C (200 °F) for 20 minutes.
- The inherent heat of engine operation will also accomplish curing.

Black  
CSP201  
0-10155-70201-8

Red  
CSP204  
0-10155-70204-9



# VHT CALIPER PAINT

VHT Caliper Paint has been specifically designed for the custom detailing of brake components. It is heat resistant to 482 °C (900 °F) and will not chip, crack, fade or rust even under extremes of operation or road and weather conditions. It is easy to apply, dries quickly and is remarkably resistant. Careful preparation is essential.

340 g can — Case pack: 6

**Temperature:** 482 °C (900 °F) (Intermittent)

**Applications:** Brake calipers, rotors, brake drums

**Finish:** Satin and Gloss

**Dry Time:** Dries to touch in 30 minutes. Dries thoroughly overnight.

## Curing Caliper Paint

VHT Caliper Paint only attains its unique properties after correct curing.

- Bake at 93 °C (200 °F) for 60 minutes.
- The inherent heat of braking operation will also accomplish curing.

**Coating System:** VHT provides a multi-high-performance coating system for the ultimate in protection and quality. The system includes prep, primer, paint and clear coat.

**Prep** CSP700 Caliper Cleaner

**Finish** CSP730 Gloss Clear



Real Red  
CSP731  
0-10155-70731-0

Bright Blue  
CSP732  
0-10155-70732-7

Real Orange  
CSP733  
0-10155-70733-4

Gloss Black  
CSP734  
0-10155-70734-1

Cast Aluminum  
CSP735  
0-10155-70735-8

Gold  
CSP736  
0-10155-70736-5

Bright Yellow  
CSP738  
0-10155-70738-9

Satin Black  
CSP739  
0-10155-70739-6

Caliper Cleaner  
CSP700  
0-10155-00004-6

Gloss Clear  
CSP730  
0-10155-70730-3

# VHT® ROLL BAR & CHASSIS PAINT

VHT Roll Bar & Chassis paint is a one-step epoxy coating that does not require primer. It gives the appearance of a tough, baked-on finish that is chemical, corrosion, rust and salt resistant.

340 g can — Case pack: 6

**Temperature:** 121 °C (250 °F) (Intermittent)

**Applications:** Frame and chassis, shop racks, tools and equipment, trailers

**Finish:** Gloss and Satin


**Dry Time:** Dries to the touch in 30 minutes. Dries thoroughly overnight. No curing required.

**Coating System:** VHT provides a high-performance coating for the ultimate in protection and quality.

**Coat** CSPXXX Roll Bar Colour



 **Gloss Black**  
CSP670  
0-10155-70303-9

 **Satin Black**  
CSP671  
0-10155-70671-9

# VHT NITE-SHADES

VHT Nite-Shades is a transparent tail light lens coating for creating a custom European styling. When applied to tail lights, fog lights or turn indicators, VHT Nite-Shades appears black/red until they are lit, then the natural red/clear colour appears. Recommended for off-road use. Warning: Once applied to plastic lens, SP999 is not able to be satisfactorily removed.

283 g can — Case pack: 6

**Temperature:** n/a


**Applications:** Tail lights, fog lights, turn indicators


**Finish:** Gloss

**Dry Time:** Dries to the touch in one hour. Dries thoroughly overnight. No curing required.

**Coating System:** VHT provides a high-performance coating for the ultimate in protection and quality.

**Coat** CSPXXX Nite-Shades

 **Nite-Shades Black**  
CSP999  
0-10155-70999-4

 **Nite-Shades Red**  
CSP888  
0-10155-00005-3



# KRYLON®

## Rust Protection

Krylon® Rust Protector™ Gloss Enamels provide a smooth, durable, rust-fighting finish with superior corrosion protection. It's formulated to be applied directly to metal and is quick drying.



Colour offering for 340 g (other sizes offerings available upon request).

# Aerosol

## Gloss

7-24504-01574-1	469000	Gloss White
7-24504-01575-8	469001	Gloss Black
7-24504-01576-5	469002	Gloss Ivory
7-24504-01577-2	469004	Gloss Spice Brown
7-24504-01578-9	469005	Gloss Leather Brown
7-24504-01579-6	469006	Gloss Classic Red
7-24504-01580-2	469007	Gloss Cherry Red
7-24504-01581-9	469009	Gloss Orange
7-24504-01582-6	469010	Gloss Yellow
7-24504-01583-3	469011	Gloss Forest Green
7-24504-01584-0	469014	Gloss Basic Blue
7-24504-01585-7	469015	Gloss Navy
7-24504-01586-4	469018	Gloss Smoke Grey
7-24504-01596-3	469044	Gloss Field Green
7-24504-01587-1	469019	Gloss Crystal Clear

## Semi-Gloss

7-24504-01588-8	469020	Semi-Gloss White
7-24504-01589-5	469021	Semi-Gloss Black

## Satin

7-24504-01591-8	469033	Satin Crystal Clear
-----------------	--------	---------------------

## Flat

7-24504-01592-5	469034	Flat White
7-24504-01593-2	469035	Flat Black
7-24504-01594-9	469036	Flat Brown

## Semi-Flat

7-24504-08425-9	469201008	Semi-Flat White
7-24504-08426-6	469203008	Semi-Flat Black

## Preventative Primer

7-24504-01597-0	469038	Grey Primer
7-24504-01598-7	469039	White Primer
7-24504-01599-4	469040	Red Oxide Primer
7-24504-08869-1	469045GP	Galvanizing Primer

## Converting Primer

7-24504-01600-7	469042	Rust Converting Primer
-----------------	--------	------------------------

## Metallic Paint

7-24504-01610-6	469304	Silver Metallic
7-24504-01622-9	469309	Aluminum

# Quart

## Gloss

7-24504-01652-6	469200	Gloss White
7-24504-01653-3	469227	Gloss Black
7-24504-01654-0	469202	Gloss Almond
7-24504-01655-7	469228	Gloss Leather Brown
7-24504-01656-4	469204	Gloss Classic Red
7-24504-01657-1	469205	Gloss Cherry Red
7-24504-01658-8	469229	Gloss Yellow
7-24504-01659-5	469230	Gloss Basic Blue
7-24504-01660-1	469209	Gloss Smoke Grey
7-24504-01666-3	469221	Gloss Ivory
7-24504-01667-0	469222	Gloss Spice Brown
7-24504-01668-7	469223	Gloss Green
7-24504-01669-4	469224	Gloss Classic Grey

## Metallic Paint

7-24504-01661-8	469212	Aluminum
-----------------	--------	----------

## Flat

7-24504-01664-9	469219	Flat White
7-24504-01665-6	469220	Flat Black
7-24504-01671-7	469226	Flat Brown

## Semi-Gloss

7-24504-01662-5	469213	Semi-Gloss White
7-24504-01663-2	469214	Semi-Gloss Black

# Gallon

## Gloss

7-24504-02143-8	469400	Gloss White
7-24504-02144-5	469401	Gloss Black
7-24504-02145-2	469402	Gloss Leather Brown
7-24504-02146-9	469403	Gloss Classic Red
7-24504-02147-6	469404	Gloss Yellow
7-24504-02148-3	469405	Gloss Smoke Grey
7-24504-02154-4	469411	Gloss Green
7-24504-02156-8	469413	Gloss Navy

## Metallic Paint

7-24504-02149-0	469406	Aluminum
-----------------	--------	----------

## Flat

7-24504-02152-0	469409	Flat White
7-24504-02153-7	469410	Flat Black

## Semi-Gloss

7-24504-02150-6	469407	Semi-Gloss White
7-24504-02151-3	469408	Semi-Gloss Black

## Preventative Primer

7-24504-02155-1	469412	Grey Primer
-----------------	--------	-------------



# KRYLON® COLORMAXX® PAINT + PRIMER

Krylon COLORMaxx spray paint provides brilliant, on-trend colours in a variety of sheens. This product line offers smooth application, added rust protection and the easy-push, big-button tip that makes it easy to spray at any angle for fast coverage.

- Offers excellent adhesion and durability
- Provides rust protection and fade resistance for indoor and outdoor projects
- Ideal for metal, wood, plastic, wicker, fabric, glass and more
- Easy-push, big-button tip sprays in any direction, even upside down
- Dries in 10 minutes or less

Gloss Banner Red 45503 7-24504-45503-5	Gloss Bahama Sea 45501 7-24504-45501-1	Gloss Almond 45500 7-24504-45500-4	Gloss Bauhaus Gold 45504 7-24504-45504-2	Gloss Blue Ocean Breeze 45506 7-24504-45506-6	Gloss Burgundy 45508 7-24504-45508-0	Gloss Cherry Red 45511 7-24504-45511-0	Gloss Citrus Green 45512 7-24504-45512-7	Gloss Classic Grey 45513 7-24504-45513-4
Gloss Emerald Green 45517 7-24504-45517-2	Gloss Equestrian 45518 7-24504-45518-9	Gloss Gum Drop 45521 7-24504-45521-9	Gloss Hunter Green 45523 7-24504-45523-3	Gloss Ivory 45524 7-24504-45524-0	Gloss Ivy Leaf 45525 7-24504-45525-7	Gloss Khaki 45526 7-24504-45526-4	Gloss Leather Brown 45527 7-24504-45527-1	Gloss Mambo Pink 45528 7-24504-45528-8
Gloss Navy Blue 45529 7-24504-45529-5	Gloss Pewter Grey 45531 7-24504-45531-8	Gloss Pumpkin Orange 45532 7-24504-45532-5	Gloss Purple 45533 7-24504-45533-2	Gloss Regal Blue 45535 7-24504-45535-6	Gloss Rich Plum 45536 7-24504-45536-3	Gloss Smoke Grey 45539 7-24504-45539-4	Gloss Sun Yellow 45541 7-24504-45541-7	Gloss True Blue 45543 7-24504-45543-1
Gloss Watermelon 45544 7-24504-45544-8	Gloss Machinery Grey 45599 7-24504-45599-8	Satin Almond 45554 7-24504-45554-7	Satin Ballet Slipper 45556 7-24504-45556-1	Satin Bright White 45558 7-24504-45558-5	Satin Brown Boots 45559 7-24504-45559-2	Satin Burgundy 45560 7-24504-45560-8	Satin Catalina Mist 45561 7-24504-45561-5	Satin Hunter Green 45563 7-24504-45563-9
Satin Iris 45564 7-24504-45564-6	Satin Island Splash 45565 7-24504-45565-3	Satin Italian Olive 45566 7-24504-45566-0	Satin Ivory 45567 7-24504-45567-7	Satin Jade 45568 7-24504-45568-4	Satin Leather Brown 45569 7-24504-45569-1	Satin Meringue 45570 7-24504-45570-7	Satin Oxford Blue 45571 7-24504-45571-4	Satin Pebble 45572 7-24504-45572-1
Satin Pimento 45574 7-24504-45574-5	Satin Pistachio 45575 7-24504-45575-2	Satin Sea Glass 45576 7-24504-25576-5	Matte Aqua 45549 7-24504-45549-3	Matte Deep Grey 45550 7-24504-45550-9	Matte Glacier 45551 7-24504-45551-6	Matte Seaside Green 45552 7-24504-45552-3	Matte Sunrise 45553 7-24504-45553-0	Matte Eggplant 45594 7-24504-45594-3
Matte Summer Wheat 45595 7-24504-45595-0	Matte Coffee Bean 45596 7-24504-45596-7	Matte Sand Dollar 45600 7-24504-45600-1	Matte Wild Rose 45601 7-24504-45601-8	Gloss Black 45505 7-24504-45505-9	Gloss White 45545 7-24504-45545-5	Semi-Gloss Black 45579 7-24504-45579-0	Semi-Gloss White 45580 7-24504-45580-6	Satin Black 45557 7-24504-45557-8
Satin White 45577 7-24504-45577-6	Flat Black 45546 7-24504-45546-2	Flat White 45548 7-24504-45548-6						

## COLORMAXX ACRYLIC CRYSTAL CLEAR

Gloss Crystal Clear Acrylic 45515 7-24504-45515-8	Flat Crystal Clear Acrylic 45547 7-24504-45547-9	Satin Crystal Clear Acrylic 45562 7-24504-45562-2
---	--	---

## COLORMAXX METALLIC FINISH

Metallic Aluminum 45587 7-24504-45587-5	Metallic Gold 45588 7-24504-45588-2	Metallic Silver 45590 7-24504-45590-5
---	---	---

## COLORMAXX PRIMER

Grey Primer 45582 7-24504-45582-0	Red Oxide Primer 45583 7-24504-45583-7	White Primer 45584 7-24504-45584-4
---	--	--





## KRYLON® FUSION ALL-IN-ONE® PAINT + PRIMER

Krylon Fusion All-In-One Paint + Primer is a premium product that bonds to difficult surfaces, such as plastics and ready-to-assemble furniture, without sanding or priming. Providing maximum rust protection for outdoor projects, this family line also offers a broad colour palette with multiple finishes and sheens for indoor home décor projects. The easy-push, big-button tip provides the ability to spray at any angle for fast coverage to get your projects done.

- Superior adhesion to difficult surfaces and a paint + primer in one
- Maximum rust protection and fade resistance
- Easy-push, big-button spray tip allows application in any direction, even upside down
- Dries in 20 minutes or less
- Ideal for ready-to-assemble furniture, metal, wood, plastic, ceramic, glass, masonry and more

Gloss Dover White 42706 7-24504-42706-3	Gloss Espresso 42707 7-24504-42707-0	Gloss Hot Pink 42708 7-24504-42708-7	Gloss Hunter Green 42789 7-24504-42789-6	Gloss Ivory 42711 7-24504-42711-7	Gloss Jungle Green 42712 7-24504-42712-4	Gloss Khaki 42713 7-24504-42713-1	Gloss Navy 42714 7-24504-42714-8
Gloss Ocean Blue 42715 7-24504-42715-5	Gloss Patriotic Blue 42716 7-24504-42716-2	Gloss Pink Blush 42717 7-24504-42717-0	Gloss Popsicle Orange 42718 7-24504-42718-6	Gloss Purple 42719 7-24504-42719-3	Gloss Red Pepper 42720 7-24504-42720-9	Gloss River Rock 42721 7-24504-42721-6	Gloss Smoke Grey 42723 7-24504-42723-0
Gloss Spring Grass 42724 7-24504-42724-7	Gloss Sunbeam 42725 7-24504-42725-4	Gloss Vintage Grey 42726 7-24504-42726-1	Matte River Rock 42794 7-24504-42794-0	Matte Spanish Moss 42796 7-24504-42796-4	Metallic Aluminum 42766 7-24504-42766-7	Metallic Black Stainless 42790 7-24504-42790-2	Metallic Copper 42768 7-24504-42768-1
Metallic Gold 42770 7-24504-42770-4	Metallic Oil Rubbed Bronze 42771 7-24504-42771-1	Metallic Rose Gold 42700 7-24504-42700-1	Metallic Satin Nickel 42772 7-24504-42772-8	Metallic Silver 42773 7-24504-42773-5	Satin Brick 42733 7-24504-42733-9	Satin White 42753 7-24504-42753-7	Flat Black 42728 7-24504-42728-5
Flat White 42730 7-24504-42730-8	Flat Clear 42729 7-24504-42729-2	Gloss Clear 42705 7-24504-42705-6	Gloss Black 42702 7-24504-42702-5	Gloss White 42727 7-24504-42727-8	Satin Black 42732 7-24504-42732-2	Hammered Black 42782 7-24504-42782-7	Hammered Copper 42786 7-24504-42786-5
Hammered Dark Bronze 42787 7-24504-42787-2	Hammered Silver 42788 7-24504-42788-9	Textured Black 42776 7-24504-42776-6					



## KRYLON CAMOUFLAGE MADE WITH FUSION FOR PLASTIC® TECHNOLOGY

- Bonds to most plastics
- No sanding, no priming
- Dries in 15 minutes or less
- Ultra-flat, nonreflective colours
- Also for metal, wood, hard vinyl and more
- Ideal for sporting and hunting equipment, decoys and more

340 g cans — Case pack: 6

Black 44290 7-24504-44290-5	Olive 44293 7-24504-44293-6
Khaki 44291 7-24504-44291-2	Brown 44292 7-24504-44292-9



# KRYLON® SPECIALTY

Certain projects demand unique paint formulas. That's when you should demand Krylon special purpose paints. High performing and long lasting, they're formulated for specific applications like grills, wood-burning stoves, outdoor power equipment and more. There isn't a more complete line of products on the market.

## KRYLON HIGH HEAT

- Withstands temperatures up to 649 °C intermittently; up to 316 °C continuously
- Dries tack-free in 15 minutes or less
- Protects against rust
- Not for use on cooking surfaces

Restores the finish on BBQs, grills and wood-burning stoves and protects against rust. Not for use on kitchen stoves; do not use on areas exposed directly to flames.

340 g cans — Case pack: 6

Black 41607 7-24504-01994-7	Aluminum 41608 7-24504-01995-4
-----------------------------------	--------------------------------------



## KRYLON APPLIANCE EPOXY

- Durable, scrubbable and colourfast
- Resists household cleaners
- Withstands stains, grease and grime
- Dries to the touch in 30 minutes or less

340 g cans — Case pack: 6

7-24504-43201-2 43201 Appliance White



## KRYLON CLEAR WOOD FINISHES

- Dries in minutes
- Will not yellow
- Protects surfaces from water and stains

311 g cans — Case pack: 6

7-24504-07001-6 47001	Clear Varnish Gloss
7-24504-07002-3 47002	Clear Varnish Satin
7-24504-07005-4 47005	Clear Polyurethane Gloss



## KRYLON LACQUER SPRAY

- Ultra-hard finish
- Fast-dry formula
- Moisture resistant

340 g cans — Case pack: 6

7-24504-97030-9 47030	Gloss Black
7-24504-97032-3 47032	Clear Gloss







## KRYLON® FARM AND IMPLEMENT PAINT

The comprehensive line of Krylon Farm and Implement paint has combined the ease and long-lasting quality you trust from Krylon with the durability and protection for your toughest projects. Our original equipment-matched colours are available in a full range of sizes — aerosols, quarts and gallons, with the option for brush-on, spray gun or aerosol applications for a smooth, durable finish on all of your equipment.

This broad line includes excellent coverage, direct-to-metal adhesion, weather guard and rust protection, with fast dry time for a professional-quality finish you can trust. Also available in the line is a reducer to make spray gun application easier and a hardener to add extended protection. For a glossy, anti-rust coating, choose Krylon Farm and Implement paint for small touch-ups, widespread coverage and everything in between.

340 g cans — Case pack: 6; 946 mL — Case pack: 2 units; 3.78 L — Case pack: 4 units



- Corrosion resistant
- Fast dry
- Direct-to-metal
- VOC compliant
- High-gloss finish

	High Gloss Black	Low Gloss Black	High Gloss White	International Harvester Red	Massey Ferguson Red
AEROSOL:	7-24504-04309-6 41931	7-24504-04311-9 41935	7-24504-04312-6 41937	7-24504-04302-7 41933	7-24504-04308-9 41939
946 mL:	7-24504-04406-2 42020	7-24504-04411-6 42022	7-24504-04407-9 42021	7-24504-04408-6 42024	7-24504-04412-3 42026
3.78 L:	7-24504-04391-1 41962	7-24504-04396-6 41965	7-24504-04392-8 41963	7-24504-04393-5 41964	7-24504-04397-3 41968

	Tractor Green	Ford Blue	Tractor Yellow	New Equipment Cat Yellow	Old Equipment Cat Yellow
AEROSOL:	7-24504-04301-0 41932	7-24504-04306-5 41936	7-24504-04299-0 41934	7-24504-04297-6 41944	7-24504-04303-4 41953
946 mL:	7-24504-04409-3 42023	7-24504-04405-5 42027	7-24504-04410-9 42025	7-24504-04413-0 42037	7-24504-04414-7 42042
3.78 L:	7-24504-04394-2 41966	7-24504-04390-4 41967	7-24504-04395-9 41970	7-24504-04398-0 41974	7-24504-04399-7 41985

	School Bus Yellow	Old Kubota Orange
AEROSOL:	7-24504-04298-3 41957	7-24504-04307-2 41946
946 mL:	7-24504-04436-9 42038	7-24504-04415-4 42033
3.78 L:	7-24504-04403-1 41976	7-24504-04400-0 41978

## FARM AND IMPLEMENT PRIMER

- Increases paint adhesion
- Smooths uneven surfaces
- Ensures true paint colour is achieved

340 g cans — Case pack: 6;  
946 mL — Case pack: 2 units; 3.78 L — Case pack: 4 units

AEROSOL:	7-24504-04313-3 41950	Sandable Gray Primer
946 mL:	7-24504-04434-5 42039	
3.78 L:	7-24504-04401-7 41981	



## FARM AND IMPLEMENT REDUCER

- Reduces and thins
- Provides optimal spray consistency
- VOC compliant

453 g cans — Case pack: 12 units

7-24504-04437-6  
42045  
Reducer

## FARM AND IMPLEMENT CATALYST ACRYLIC HARDENER

- Accelerates dry time
- Adds extra protection
- Isocyanate-free formula

226 g cans — Case pack: 12 units

7-24504-04438-3  
42046  
Catalyst Hardener

## KRYLON® CHALKBOARD PAINT

- Creates a smooth, slate-like chalkboard finish
- Durable, long-lasting, writable, erasable finish
- Easy application

340 g cans — Case pack: 6

Blue  
401804  
7-24504-03995-2

Black  
40807  
7-24504-40807-9



Silver  
41406  
7-24504-41406-3

Dull Aluminum  
41403  
7-24504-51403-9

Copper  
42203  
7-24504-42203-7

Gold  
41706  
7-24504-41706-4

Brass  
42204  
7-24504-42204-4



## KRYLON METALLIC PAINT

Create metallic accents that dry quickly to a brilliant shine with Metallic spray paint.

- Dries quickly
- Easy to use
- Brilliant, metallic-like finish

Ideal for use on fences, trash cans, gutters and downspouts, storm windows and doors, metal roofs and heating ducts.

Silver & Dull Aluminum: 311 g cans — Case pack: 6

All other colours: 340 g cans — Case pack: 6

## KRYLON FLUORESCENT PAINT

- Bold, neon colours for high visibility
- For safety and décor items
- Increases brilliance up to 400%
- Glows under ultraviolet (black) light
- For best results, use a white basecoat

311 g cans — Case pack: 6

Red-Orange  
43101  
7-24504-43101-5

Yellow-Orange  
43102  
7-24504-43102-2



## KRYLON SNAP & SPRAY GUN

- Transforms any spray can into a spray gun
- Exclusive Full Grip Trigger eliminates finger fatigue
- Improves accuracy and control

Case pack: 12

Snap & Spray Gun  
K07091  
7-24504-03342-4

## KRYLON® SOLVENT-BASED MARKING PAINTS

APWA White 45849 7-24504-45849-4	APWA Safety Yellow 45850 7-24504-45850-0	APWA Red 45851 7-24504-45851-7
APWA Blue 45882 7-24504-45882-1	APWA Green 45852 7-24504-45852-4	Fluorescent Orange 45854 7-24504-45854-8

## KRYLON WATER-BASED MARKING PAINTS

Fluorescent Orange 45883 7-24504-45883-1	Fluorescent Safety Red 45866 7-24504-45866-1	Chalk White 45894 0-75577-99595-0
---	---	---



## KRYLON INDUSTRIAL LINE-UP™ STRIPING PAINT

- Long-lasting durability on many surfaces
- Crisp, clean lines
- Nonclogging spray tip

### KRYLON SOLVENT-BASED STRIPING PAINT

610 g cans — Case pack: 6

#### SOLVENT-BASED – PAVEMENT

SB Highway White 45886 7-24504-45886-9	SB Handicap Blue 45862 7-24504-45862-3	SB Highway Yellow 45861 7-24504-45861-6
--	--	---

## KRYLON INDUSTRIAL MARK-IT™ MARKING PAINT

- Use to identify utilities or surfaces to dig
- Bright, bold colours
- Spray upside down
- Not for craft purposes
- High delivery tip for one-pass capability
- Fast-drying formula penetrates and adheres to hot, cold or wet surfaces

### KRYLON SOLVENT-BASED MARKING PAINT

425 g cans — Case pack: 6

### KRYLON WATER-BASED MARKING PAINT

425 g cans — Case pack: 6



## KRYLON MARKING EQUIPMENT

- 7-24504-07095-5 K07095 Spotter Handheld Marking Wand (30.5 cm length)
- 7-24504-07096-2 K07096 Wheeler Handheld Wand (86.4 cm length)



#### WATER-BASED – ATHLETIC

Athletic Field White 45860 7-24504-45860-9
--

## KRYLON PROFESSIONAL STRIPING EQUIPMENT

- 7-24504-18130-9 5899 Striping Machine
- 7-24504-08360-3 8360 Striping Wand



# COLOUR ALL AEROSOL ENAMEL PAINT

Colour All spray paint is a fast drying and durable enamel that can be used on indoor or outdoor surfaces.

- **Economical**
- **Fast drying – dries to touch in 15 minutes or less**
- **For use on metal, wood, and more**

238 g. can

Item #	Description	UPC Code #	Case Pack
B460500	Gloss White	7-24504-46500-3	12
B460503	Flat White	7-24504-46503-4	12
B460505	Gloss Black	7-24504-46505-8	12
B460507	Flat Black	7-24504-46507-2	12
B460510	Gloss Red	7-24504-46510-2	12
B460533	Gloss Blue	7-24504-46533-1	12
B460580	Gray Primer	7-24504-46580-5	12





## TRI-FLOW® SUPERIOR LUBRICANTS

As the brand name suggests, Tri-Flow is on a three-part mission to clean, lubricate and protect equipment for enthusiasts. The Tri-Flow Superior Lubricant line offers a portfolio of workhorse products that deliver twice the lubricating power of most competitive brands.

- Formulated solvents to clean, soften and remove dirt contaminants
- Light viscosity oils ensure deep penetration into hard-to-reach moving parts
- High-grade petroleum oils provide optimum lubrication under extreme temperatures -51 °C to 246 °C (-60 °F to 475 °F) and tremendous pressure (up to 1,361 kg / 3,000 lbs.)
- Advanced P.T.F.E. lubricant additives provide superior longevity in protection against moisture, rust, corrosion and metal-on-metal wear

### SPRAY APPLICATIONS

Tri-Flow Superior Lubricant comes in a variety of spray options to provide you with a focused spray for even and easy application.

#### SUPERIOR LUBRICANT AEROSOL SPRAY:

SKU	Size	UPC	Case Pack
CTF20005	6 oz.	0-32053-40005-6	12
TF200271	10 oz.	0-32053-20027-4	12

#### TRI-FLOW FOAMING SUPERIOR LUBRICANT AEROSOL SPRAY:

SKU	Size	UPC	Case Pack
CTFF20015	10 oz.	0-32053-40015-5	6

#### SUPERIOR LUBRICANT PUMP SPRAY:

SKU	Size	UPC	Case Pack
CTF29200	18 oz.	0-32053-29200-2	6

### DRIP APPLICATIONS

Tri-Flow Superior Lubricant comes in a variety of single-drop options to provide you with precision and control for convenient and easy application.

#### SUPERIOR LUBRICANT DRIP BOTTLE:

SKU	Size	UPC	Case Pack
CTF21010	2 oz.	0-32053-32020-5	12

### SUPERIOR DRY LUBRICANT

Tri-Flow Superior Dry Lubricant is an elite formula created for dry and dusty conditions to provide superior lubrication without attracting dirt.

- Formulated solvents to clean, soften and remove dirt contaminants
- Paraffin wax and high-grade petroleum oil provide a wet application that sets up and dries to a "wax-like" film to prevent attracting dirt or grit
- Perfect for dry, dirty, dusty conditions, while still providing adequate wet-weather performance
- Holds up to extreme pressures (up to 771 kg / 1,700 lbs.) and resists water wash-off

#### DRIP BOTTLE

SKU	Size	UPC	Case Pack
CTF21013	2 oz.	0-32053-41013-0	12





NEW YORK



Dupli-Color Products Group  
Customer Service/Order Desk:  
Phone: 1-866-736-1487  
Email: [canadianauto@sherwin.com](mailto:canadianauto@sherwin.com)  
Safety Data Sheets: [www.paintdocs.com/sds](http://www.paintdocs.com/sds)

# POPD-0004  
© CBD Group DUCL 817/23B 1/24

Painting Garage





# Dupli-Color®

CATALOGUE DE PRODUITS DU CANADA





**Oui, vous le pouvez ... et dans  
votre propre garage, sur tous  
vos véhicules avec les produits  
Dupli-Color<sup>®</sup>, VHT<sup>®</sup> et Krylon<sup>®</sup>.**

***Dupli-Color***<sup>®</sup>

# TABLE DES MATIÈRES

<b>APPRÊTS ET PRÉPARATION</b> ..... 2	Métallique pour automobile ..... 15	<b>PROTECTION ANTIROUILLE</b>
Apprêt de remplissage ..... 2	Metal Specks ..... 15	<b>KRYLON®</b> ..... 26
Apprêt primaire d'accrochage ..... 2	Metalcast® ..... 15	Rust Protector™ ..... 27
Apprêt ponçable ..... 2	Revêtement métallisé texturé ..... 16	
Apprêt scellant ..... 2	Quart de Travail ..... 16	<b>KRYLON</b> ..... 28
Apprêt 2 en 1 à pouvoir garnissant élevé ..... 2	Effex ..... 16	Peinture + apprêts COLORmaxx® ..... 28
Promoteur d'adhésion ..... 2		Peinture + apprêt tout-en-un Fusion® ..... 29
Décapant à graisse et à cire ..... 3	<b>PROTECTION</b> ..... 17	Camouflage ..... 29
Vaporisateur de préparation ..... 3	Bed Armor™ ..... 17	Haute température ..... 30
Nettoyant de préparation moussant polyvalent ..... 3	Pistolet de pulvérisation de revêtement pour boîte de camionnette ..... 17	Époxy pour appareils ..... 30
Peinture antirouille Rust Fix ..... 3	Revêtement pour plate-forme ..... 18	Revêtements de finitions pour bois transparents ..... 30
Nettoyant à batterie ..... 3	Sous-couche ..... 18	Laque en aérosol ..... 30
Protecteur de batterie ..... 3	Revêtement pour véhicule de flotte à pouvoir garnissant élevé ..... 19	Peintures pour matériel de ferme et agricole ..... 31
		Apprêt pour matériel de ferme et agricole ..... 31
<b>RETOUCHES</b> ..... 4	<b>REVÊTEMENT</b>	Réducteur pour matériel de ferme et agricole ..... 31
Scratch Fix® All-in-1™ ..... 4	<b>PROFESSIONNEL</b> ..... 19	Catalyseur de durcisseur acrylique pour matériel de ferme ET agricole ..... 31
Stylo scellant transparent scratch seal ..... 4	Revêtement de prévention de la rouille Rust Barrier ..... 19	Peinture pour tableau ..... 32
Perfect Match® ..... 5		Peintures métalliques ..... 32
	<b>TOUT USAGE</b> ..... 19	Peinture fluorescente ..... 32
<b>ENTHOUSIASTE</b> ..... 6	Laque de première qualité ..... 19	Pistolet de pulvérisation Snap & Spray ..... 32
Système de finition Color Shop® ..... 6	Émail de première qualité ..... 19	Peintures de repérage à base de solvant de Krylon ..... 33
Options de couche transparente de Color Shop :		Peintures de repérage à base d'eau de Krylon ..... 33
Lustré ou mat ..... 6	<b>SPECIALTY CHEMICALS</b> ..... 20	Peinture de repérage industrielle Mark-It™ de Krylon ..... 33
Couche transparente métallique ..... 6	Bombes aérosol	Équipement de marquage Krylon ..... 33
Revêtement 1K Clear ..... 7	Omni-Pak Fill-One ..... 20	Gamme de peintures de traçage Krylon Industrial Line-Up™ ..... 33
Émail pour moteur avec céramique ..... 8	Bombes aérosol Omni-Fill® ..... 20	Équipement de traçage ..... 33
Peinture pour étrier de frein ..... 9	Réducteur spécialisé ..... 20	
Ensemble de peinture pour étrier de frein ..... 9	Stations de remplissage d'aérosols Omni-Fill ..... 20	
Revêtement pour roue ..... 10	Stations de remplissage d'aérosols Omni-Pak Fill-One ..... 20	
Revêtement hyper argent ..... 10		
Revêtement occultant Shadow® ..... 11	<b>VHT®</b> ..... 21	
Revêtement pour vinyle et tissu ..... 11	Revêtement résistant au feu FlameProof ..... 22	
Peinture pour coffre ..... 12	Revêtement pour moteur Engine Metallic™ ..... 23	
Peinture à pneu ..... 12	Peinture pour plastique haute température ..... 23	
	Revêtements Wrinkle Plus ..... 24	
<b>REMODELAGE</b> ..... 13	Peinture pour étrier de frein ..... 24	
Emballage personnalisé ..... 13	Peinture pour arceau de sécurité et châssis ..... 25	
Peinture pour garnitures et pare-chocs ..... 14	Nite-Shades ..... 25	
Revêtement de restauration de plastique et de vinyle ..... 14		
Acier inoxydable ..... 15		
		<b>Colour All</b> ..... 34
		<b>Tri-Flow®</b> ..... 35
		Lubrifiants de qualité supérieure ..... 35
		Lubrifiants spécialisés de qualité supérieure ..... 35

# APPRÊTS

PRODUITS AUTOMOBILES  
DEPUIS 1938



## APPRÊT DE REMPLISSAGE

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6

L'apprêt de remplissage Dupli-Color® comporte une formule pour automobile à pouvoir garnissant élevé visant à remplir les éraflures profondes et les imperfections mineures en surface. Un fini ponçable à séchage rapide permet un ponçage en biseau facile, offrant une surface lisse et résistant à la rouille pour l'uniformité de la couche de finition.

- Comprend la buse Fan Spray de EZ Touch®
- Remplit les éraflures profondes et les petites imperfections
- Améliore l'adhérence de la couche de finition
- Formule à pouvoir garnissant
- Propriétés de ponçage facile
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Utilisation sur le métal, le bois et la fibre de verre

Apprêt de remplissage  
rouge oxyde  
CFP102  
0-26916-40102-1

Apprêt de  
remplissage gris  
CFP101  
0-26916-40101-4

## APPRÊT AUTOMORÇANDANT

Contenants de 340 g — Carton : 6

L'apprêt primaire d'accrochage Dupli-Color grave et apprête le métal nu en une seule étape, ce qui est idéal comme première étape pour les projets apprêt automobiles et pour une utilisation pour les retouches. Une formule haute qualité permet une adhérence maximale sur tous les types de finis pour véhicules automobiles comme les plastiques durs, la fibre de verre, l'acier nu, l'aluminium et les surfaces en acier inoxydable.

- Comprend la buse Fan Spray de EZ Touch
- Capacité supérieure de gravage des surfaces nues
- Parfait pour les retouches
- Excellente adhérence et résistance à la corrosion
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Idéal pour une utilisation sur le métal nu, l'aluminium et la fibre de verre

Apprêt primaire  
d'accrochage  
CDAP1690  
0-26916-00655-4

## APPRÊT PONÇABLE

Contenants de 340 g — Carton : 6

L'apprêt ponçable Dupli-Color est un apprêt, à séchage rapide tout usage qui peut être poncé pour un fini lisse et une couche de finition uniforme. Idéal pour le remplissage lisse des fissures et des imperfections en surface, il est efficace à la fois sur les surfaces peintes et non peintes.

- Comprend la buse Fan Spray de EZ Touch
- Permet d'obtenir une couche de finition uniforme
- Pour une utilisation sur les surfaces pré-peintes et non peintes
- Facile à poncer
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Utilisation sur le métal, le bois et la fibre de verre

Apprêt résistant  
à la rouille  
CDAP1687  
0-26916-00002-6

Apprêt gris Hot Rod  
CDAP1692  
0-26916-00004-0

Apprêt Hot Rod noir  
CDAP1698  
0-26916-00006-4

Apprêt blanc  
CDAP1689  
0-26916-00003-3

Apprêt rouge oxyde  
CDAP1694  
0-26916-00005-7

Apprêt gris clair  
CDAP1688  
0-26916-02426-8

## À BÉTON

Contenants de 340 g — Carton : 6

L'apprêt scellant Dupli-Color crée une surface lisse et uniforme pour le revêtement final, en scellant complètement la surface apprêtée. Assure un maximum de résistance à la corrosion et améliore la fixation des couleurs de la base sur tout le métal, le bois et la fibre de verre.

- Comprend la buse Fan Spray de EZ Touch
- Assure une surface uniforme lisse pour la couche de finition
- Assure une excellente adhérence et résistance à la corrosion

Apprêt scellant  
CDAP1699  
0-26916-00007-1

## APPRÊT 2 EN 1 À POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ

Contenants de 340 g — Carton : 6

L'apprêt de remplissage ponçable 2 en 1 est le dernier ajout à notre série d'apprêts et offre une adhésion et une résistance à la corrosion accrues. La formule exclusive à pouvoir garnissant élevé offre une plus haute teneur en solides pour un remplissage et une réparation plus rapides des imperfections mineures, combinés à un sablage plus facile. Idéal pour une utilisation sur le métal, la fibre de verre et le bois.

- Formule Hi-Build
- Idéal pour les surfaces en métal, en fibre de verre et en bois
- Pour les applications intérieures et extérieures
- Comprend la buse Fan Spray de EZ Touch

Apprêt 2 en 1 à pouvoir  
garnissant élevé  
CDAP1700  
0-26916-10215-4

## PROMOTEUR D'ADHÉSION

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6

Le promoteur d'adhésion Dupli-Color améliore l'adhésion des couches de finition émaillées et laquées sur toutes les surfaces, y compris celles en plastique et en chrome. Le promoteur d'adhésion convient à une utilisation intérieure/extérieure et maximise les performances de la couche de finition.

- Comprend la buse Fan Spray de EZ Touch
- Améliore l'adhésion de la couche de finition sur le plastique et le chrome
- Couche transparente à séchage rapide
- Sèche au toucher en 20 minutes/peut être manipulé après une heure
- Utilisation pour les applications intérieures et extérieures
- Idéal pour une utilisation sur toutes les surfaces métalliques et plastiques

Promoteur d'adhésion  
CCP199  
0-26916-00036-1

# PRÉPARATION



## DÉCAPANT À GRAISSE ET À CIRE

Contenants de 946 g – Carton : 6

La préparation de surface est une étape critique dans tout projet de peinture de qualité. Dupli-Color® simplifie vos besoins de préparation de peinture en offrant une gamme complète de décapants à graisse et à cire, y compris : lingettes de préparation, vaporisateurs de préparation et décapants à graisse et à cire dans des contenants d'une pinte. Chaque produit élimine la saleté, le goudron de route, la graisse, la cire et l'huile de toute surface sans laisser de résidu de film.

- La toute première étape de tout projet de peinture
- Élimine la graisse et la cire avant d'appliquer la peinture
- Chaque lingette de préparation mesure 21,6 cm x 27,9 cm (8,5 po x 11 po)
- Favorise une adhésion maximale de la peinture
- Sèche rapidement sans laisser de résidus

CCM541 - 946 ml 0-26916-00671-4



## VAPORISATEUR DE PRÉPARATION

Vaporisateur de préparation – bombes aérosol de 340 g – carton : 6

Le vaporisateur de préparation Dupli-Color est formulé spécialement pour enlever huile, cire, graisse et autres contaminants des surfaces métalliques. L'utilisation du vaporisateur de préparation Dupli-Color avant de peindre maximisera le lustré et la finition et optimisera la performance. Parmi les autres suggestions de substrats pouvant être utilisés : Finitions d'équipementier, fibre de verre, métal nu, aluminium et plastiques d'automobile.

- Formule à séchage rapide à base de solvant
- Sûr pour les surfaces métalliques et plastiques
- Maximisation de la performance et de l'adhésion de la peinture

CPS100 - Vaporisateur de préparation 0-26916-16196-3



## NETTOYANT DE PRÉPARATION MOUSSANT POLYVALENT

Nettoyant de préparation – 340 g – carton : 6

Le vaporisateur de préparation moussant polyvalent Dupli-Color est formulé spécialement pour enlever huile, cire, graisse et autres contaminants de la surface. L'action moussante rend l'application du nettoyant facile et n'affectera pas les surfaces apprêtées, le rendant parfait pour enlever la poussière que crée le sablage ou pour utiliser sur les zones apprêtées ou peintes. Parmi les autres suggestions de substrats pouvant être utilisés : Finitions d'équipementier, fibre de verre, métal nu, aluminium et plastiques d'automobile.

- À utiliser à toutes les étapes du processus de peinture
- Formule à séchage rapide à l'eau
- Sans danger sur toutes les surfaces de véhicule automobile
- Maximisation de la performance et de l'adhésion de la peinture

CPS200 – Nettoyant moussant pour préparation 0-26916-16197-0




## CORRECTION DE LA ROUILLE

Bombes aérosol de 290 g – carton : 6

Rust Fix de Dupli-Color transforme la rouille de surface pour offrir une surface pouvant être poncée et peinte. Pulvérisation transparente se transformant en un revêtement protecteur de métal noir qui protège contre la formation de rouille. Rust Fix vous fait gagner du temps de sablage jusqu'au métal nu et peut être utilisé avec du mastic de carrosserie et de la fibre de verre.

- Détruit la rouille au contact
- Empêche la formation future de rouille
- Se ponce afin d'obtenir un fini lisse pour appliquer la couche de finition
- Sèche au toucher en 30 minutes/ peut être manipulé après une heure

CRF129 - Rust Fix-Noir - 0-26916-00037-8



## NETTOYANT À BATTERIE

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6

Le nettoyant à batterie Dupli-Color enlève la corrosion, la saleté et la crasse des bornes de batterie et des câbles.

CBC900 - Nettoyant à batterie - 0-26916-15426-2

## PROTECTEUR DE BATTERIE

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6

Le protecteur de batterie Dupli-Color scelle les bornes de batterie, les câbles et les systèmes d'allumage. Un sceau protecteur, hermétique et étanche arrête le processus de corrosion des bornes, minimise les fuites et réduit la perte de courant. Il prolonge la durée de vie de la batterie en assurant une sortie haute tension continue.

- Préviend la corrosion
- Prolonge la durée de vie de la batterie
- Protège la batterie
- Orange translucide

CBP900 - Protecteur de batterie - 0-26916-15425-5





# Scratch Fix All-in-1™

Scratch Fix® All-in-1™, le modèle parfait pour la réparation des égratignures et des écailles.

### Couverture du fabricant

Acura	Lexus
Buick	Lincoln
Cadillac	Mazda
Chevrolet	Mercure
Chrysler	Mitsubishi
Dodge	Nissan
Ford	Oldsmobile
GM	Plymouth
GMC	Pontiac
Honda	Saturne
Hyundai	Scion
Infiniti	Subaru
Jeep	Toyota
Kia	Volkswagen



## Préparez-la.

La pointe abrasive élimine la peinture libre et la rouille.



## Peignez-la.

Formule apprêtée et peignez en une seule couche.



Pointe de stylo pour les rayures fines.

Extrémité de brosse pour les copeaux plus gros.



## Scellez-la.

Couche transparente pour sceller, protéger et assuer une finition parfaite assortie en usine.



## L'OUTIL DE RETOUCHE TOUT-EN-UN SCRATCH FIX ALL-IN-1

L'outil de retouche Dupli-Color® Scratch Fix All-in-1 comprend une pointe de préparation abrasive, une peinture de couleur exacte et une couche transparente. Le tout-en-un pratique et ergonomique Scratch Fix All-in-1 est le premier outil de retouche du genre à combiner à la fois de la peinture et une couche de finition protectrice transparente dans un seul emballage, avec tous les outils et applicateurs nécessaires pour restaurer une entaille, un fragment ou une égratignure et reproduire la finition d'origine du véhicule. Nous sommes la seule marque dont les couleurs ont été testées et approuvées par les constructeurs automobiles pour une correspondance parfaite avec la finition d'usine. L'outil Scratch Fix All-in-1 vous aide à effectuer vos réparations facilement et correctement ... dans votre garage.

Tubes de 15 ml – carton : 12

### Avantages supplémentaires de l'outil de retouche All-in-1 :

- Dupli-Color est la SEULE marque proposant des couleurs testées et approuvées par les constructeurs automobiles
- La formule d'apprêt et de peinture en une seule couche accélère le procédé de réparation
- La conception ergonomique brevetée réduit la fatigue de la main
- L'agitateur de peinture à ressort hélicoïdal robuste fournit un mélange à 360 degrés afin d'offrir des résultats d'une couleur uniforme
- Parfait comme boîte à gants ou rangement de garage, car la construction en aluminium empêche la perte de solvant et résiste aux chocs et aux intempéries



## STYLO SCELLANT TRANSPARENT SCRATCH SEAL

Scratch Seal est une peinture transparente de haute qualité à séchage rapide facile à utiliser, spécialement formulée pour sceller toute rayure de façon permanente. Elle empêche l'éraflure de s'aggraver et de devenir une réparation coûteuse jusqu'à ce que vous soyez prêt(e) à tout réparer avec la peinture de retouche. Elle s'applique et sèche de façon transparente, et donc, est presque invisible.

- Elle scelle de façon permanente les rayures et les ébréchures pour éviter la formation de rouille et l'écaillage
- Empêcher que les dommages deviennent une réparation coûteuse

SFSS100 – Stylo scellant transparent Scratch Seal 0-26916-01414-6





## PERFECT MATCH®

La peinture automobile Dupli-Color® Perfect Match Premium est une peinture aérosol de laque acrylique facile à utiliser, de haute qualité et à séchage rapide spécialement formulée pour correspondre à la couleur exacte du revêtement d'origine appliqué en usine. Idéale pour utiliser sur toutes les surfaces de peinture Equipementier, Perfect Match est disponible dans une gamme complète de couleurs exactement assorties pour les véhicules actuels et récents et les véhicules importés, ce qui en fait un produit idéal pour les retouches de véhicules à petite échelle et pour la peinture de véhicules accessoires.

Bombes aérosol de 227 g, carton : 6

- Comprend la buse EZ Touch 360®
- Peinture automobile premium
- Disponible dans des couleurs OEM correspondant exactement
- Assure une couverture maximale
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Idéal pour les grosses retouches et accessoires de véhicule

## Peinture de retouche Perfect Match

- CBUN0090 – Noir métallique universel 0-26916-71702-3
- CBUN0100 – Noir lustré universel 0-26916-71699-6
- CBUN0104 – Noir mat universel 0-26916-71701-6
- CBCC – Couleurs Chrysler exactement assorties
- CBFM – Couleurs Ford exactement assorties
- CBGM – Couleurs General Motors exactement assorties
- CBHA – Couleurs Honda exactement assorties
- CBHY – Couleurs Hyundai exactement assorties
- CBKA – Couleurs Kia exactement assorties
- CBNS – Couleurs Nissan exactement assorties
- CBMZ – Couleurs Mazda exactement assorties
- CBSU – Couleurs Subaru exactement assorties
- CBTY – Couleurs Toyota exactement assorties
- CBVW – Couleurs Volkswagen exactement assorties

### Apprêt

CBPR0031 – Scratch Filler Apprêt gris  
0-26916-71711-5

### Couche transparente

CBCL0125 – Couche de finition polyuréthane transparente  
0-26916-71697-2

À DÉCOUVRIR  
MAINTENANT!



LE CONFORT PARFAIT  
RENCONTRE LE  
CONTRÔLE PARFAIT





## SYSTÈME DE FINITION COLOR SHOP®

Le système de fini Color Shop de Dupli-Color® vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer un apprêt-fini bricolé de haute qualité en couleur et transparent. Color Shop est un système de laque de haute qualité conçu pour les applications d'automobile et de motocyclette, qui est facile à appliquer, sèche rapidement et peut être poli en un fini lisse brillant. Color Shop est un système de pulvérisation prêt à l'emploi qui ne nécessite aucun mélange ni réduction, et qui est sans délai pour le recouvrement ; les couches supplémentaires peuvent être appliquées en tout temps.

- Laque pré-réduite, prête pour la pulvérisation
  - Aucun mélange ni réducteur nécessaire
  - Facile à appliquer et sèche rapidement
  - Aucun délai de recouvrement, ré-application en tout temps
  - Doit être recouvert d'une couche transparente
  - Ponçage humide facile
  - Idéal pour les projets de carrosserie automobile extérieure
- Contenants de 946 g – Carton : 2

## OPTIONS DE COUCHE TRANSPARENTE DE COLOR SHOP : LUSTRÉ OU MAT

Vous pouvez choisir la couche transparente lustrée ou le mat en fonction de la finition que vous désirez. Ces couches transparentes de grande qualité comportent d'excellentes caractéristiques de pulvérisabilité, de nivellement et offrent une résistance aux rayures de qualité supérieure. Ils sont prêts à l'emploi et peuvent être appliqués sur toute couleur de Color Shop pour une polyvalence et personnalisation optimales.

## COUCHE TRANSPARENTE MÉTALLIQUE

La couche transparente métallique Color Shop peut être appliquée à tout revêtement de couleur Color Shop pour créer des effets spéciaux uniques.

- La couche transparente métallique ajoute un effet nacré brillant, comme de minuscules particules métalliques qui paraissent suspendues dans la finition de la peinture

### RELIÉ



#### Trousse de tamis

Inclut : 3 filtres  
et 3 agitateurs

NSP400 - Trousse de tamis  
- 0-26916-00065-1

Ensemble - carton : 6



Apprêter



Couleur



Couche transparente

### Étape 1

Gris apprêt  
CBSP100  
0-26916-01276-0

### Étape 2

Noir intense  
CBSP200  
0-26916-01277-7

Blanc championnat  
CBSP201  
0-26916-01278-4

Orange brûlé métallique  
CBSP211  
0-26916-03464-9

Rouge performance  
CBSP203  
0-26916-01280-7

Bleu profond métallisé  
CBSP204  
0-26916-01281-4

Argent brillant métallique  
CBSP202  
0-26916-01279-1

Bleu minuit  
CBSP210  
0-26916-84061-5

Rouge fondu métallique  
CBSP212  
0-26916-04310-8

Gris béton  
CBSP214  
0-26916-16620-3

Vert commandant  
CBSP216  
0-26916-16622-7

Tan tempête de sable  
CBSP215  
0-26916-16621-0

### Étape 3

Couche transparente  
métallique  
CBSP301  
0-26916-84062-2

### Facultative

Fini mat transparent  
CBSP307  
0-26916-01881-6

Finition lustrée transparente  
CBSP300  
0-26916-01286-9





## REVÊTEMENT 1K CLEAR

Dupli-Color® 1K Clear est une couche transparente de performance recommandée pour une utilisation sur presque tous les produits Dupli-Color pour améliorer la protection, l'apparence et la performance. Disponible en finition perlée extrême, brillante extrême ou mate, la formulation modifiée à l'uréthane offre une finition de haute qualité, la dureté de feuil, la résistance à l'essence et la protection UV pour des résultats de couche transparente meilleurs de leur catégorie.

Le transparent 1k offre une buse de pulvérisation toute direction à gros bouton pour une fluidité, un nivellement et une résistance au fléchissement de qualité supérieure pour une application lisse et uniforme. 1K Clear résiste à la chaleur jusqu'à 121 °C par intermittence et peut être utilisé à l'intérieur, à l'extérieur et sous le capot.

Le lustre transparent perlé 1K est formulé avec flocons de mica perlé qui ajouteront un effet nacré unique à toute couleur unie.

Contenants de 340 g — Carton : 6

- Technologie de revêtement Dupli-Color 1K Clear
- Résistance à l'essence
- Résistance aux égratignures et aux rayures
- Résistant aux UV
- Buse de vaporisation toute direction à gros bouton
- À utiliser sur presque tous les revêtements Dupli-Color

Fini lustré transparent  
C1KCG  
0-26916-16139-0

Fini mat transparent  
C1KCM  
0-26916-16140-6

Finition perlé lustré  
C1KCP  
0-26916-16482-7

# Émail pour moteur

Applications de  
chaleurs extrêmes  
(plus de 260 °C) par intermittence



## Applications

Voir VHT® Flameproof à la page 22



## ÉMAIL POUR MOTEUR AVEC CÉRAMIQUE

L'émail Dupli-Color® contient des résines céramiques pour une dissipation thermique et une stabilité de lustre maximale. Les résines assurent une protection contre l'exposition à la chaleur excessive et aux fluides automobiles. Excellent pour les applications sous le capot, l'émail de moteur Dupli-Color fonctionnera selon les normes les plus rigoureuses des amateurs de course, de « street rod » et de restauration de véhicules. Cette formule durable résiste à des températures allant jusqu'à 260 °C par intermittence et produit une finition supérieure qui ne cloquera pas, ne se fissurera pas et ne s'écaillera pas.

Bombes aérosol de 340 g – carton : 6

- Comprend une buse conique EZ Touch®
- Dissipation thermique maximale et stabilité de lustre élevée
- Résines pour céramique résistant à des températures jusqu'à 260 °C
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Résistant à l'huile et aux autres fluides automobiles
- Ne cloquera, n'écaillera, ne fissurera ou ne pèlera pas
- Pour utiliser sur les blocs moteurs et les accessoires moteur

## COULEURS D'ÉQUIPEMENTIERS

Bleu Ford CDE1601 0-26916-51601-5	Rouge Ford CDE1605 0-26916-51605-3	Bleu foncé Ford CDE1606 0-26916-51606-0	Orange rouge Chevrolet CDE1607 0-26916-51607-7	Bleu General Motors CDE1608 0-26916-51608-4	Gris nouvelle ford CDE1611 0-26916-51611-4
Orange Chevrolet CDE1620 0-26916-51620-6	Vieux bleu Ford CDE1621 0-26916-51621-3	Chrysler Corp. Bleu CDE1631 0-26916-51631-2	Beige Cummins CDE1638 0-26916-51638-1	Jaune Daytona CDE1642 0-26916-51642-8	Chrysler Hemi Orange CDE1652 0-26916-01103-9
Vert alpin CDE1618 0-26916-51618-3					

## COULEURS UNIVERSELLES

Or universel CDE1604 0-26916-51604-6	Noir lustré CDE1613 0-26916-51613-8	Aluminium CDE1615 0-26916-51615-2	Lustre doux GM/Chrysler Noir CDE1634 0-26916-51634-3
Vert accrocheur (lime) CDE1641 0-26916-51641-1	Couche de fonte d'aluminium CDE1650 0-26916-51650-3	Couche de fonte CDE1651 0-26916-51651-0	Rouge CDE1653 0-26916-01104-6
Noir mat CDE1654 0-26916-15715-7	Noir semi-lustré CDE1635 0-26916-51635-0	Blanc universel CDE1602 0-26916-51602-2	Rouge industriel CDE1632 0-26916-51632-9

## APPRÊT ET COUCHE TRANSPARENTE

Apprêt gris moteur CDE1612 0-26916-15714-0	Transparent CDE1636 0-26916-51636-7
--	---

# Étrier de frein



## PEINTURE POUR ÉTRIER DE FREIN

La personnalisation des étriers de frein n'a jamais été aussi facile. La peinture pour étrier de frein Dupli-Color® est un revêtement de protection durable résistant à l'effritement, à la poussière de frein et aux produits chimiques pour automobile. Formulé à partir de résines pour céramique, ce revêtement ultra-brillant résiste à des températures jusqu'à 260 °C. Il est disponible en bombe aérosol pour appliquer à des étriers de frein lorsqu'ils sont retirés de votre véhicule et aussi sous la forme d'un ensemble d'application au pinceau lorsque vos étriers de frein ne sont pas retirés de votre véhicule. L'ensemble de peinture pour étrier de frein de Dupli-Color comprend : Peinture demi-pinte Caliper, nettoyant en aérosol Caliper, bâtonnet à mélanger, pinceau, ruban de masquage et livret d'instructions étape par étape.

Peinture en aérosol – bombe aérosol de 340 g – carton : 6, nettoyant en aérosol, bombe aérosol de 340 g – carton : 6, ensemble de peinture, carton : 2

- Comprend une buse conique EZ Touch®
- Résines pour céramique résistant à des températures jusqu'à 260 °C
- Fini durable à séchage rapide
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Résistant à l'éclatement, aux produits chimiques et aux poussières de frein
- Pour une utilisation sur les étriers, les disques et les tambours de frein

## ENSEMBLE DE PEINTURE POUR ÉTRIER DE FREIN

Contient : Peinture demi-pinte Caliper, nettoyant en aérosol Caliper, bâtonnet à mélanger, pinceau, ruban à coller et livret d'instructions étape par étape.



Rouge  
CBCP40000  
0-26916-04000-8



Regarder maintenant!

# Revêtement pour roue



Personnaliser ou habiller les roues usées avec le revêtement pour roue Dupli-Color®. Cette formule à l'émail acrylique évoluée mise à l'essai sur route restaure l'aspect d'origine des roues et protège contre les poussières de frein, les produits chimiques, les solvants de nettoyage, la chaleur et l'effritement. Le revêtement pour roue Dupli-Color assure un fini très durable d'une adhésion supérieure aux roues en acier, en aluminium, en plastique et aux revêtements pour roue.

Bombes aérosol de 340 g, carton : 6


- Fini durable résistant à la poussière de frein et aux produits chimiques
- Restaurer l'aspect des roues d'origine ou personnaliser
- Résiste à la fissuration, à l'écaillage et au pelage
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Utilisation sur les roues et les accessoires

## COULEURS DES ROUES

Haute performance Blanc CHWP10000 0-26916-00641-7	Haute performance Argent CHWP10100 0-26916-00642-4	Haute performance Graphite CHWP10200 0-26916-00643-1	Haute performance Noir satiné CHWP104 0-26916-10400-7	Haute performance Noir lustré CHWP108 0-26916-14097-5
Haute performance Bronze CHWP10500 0-26916-10500-4	Haute performance Couche transparente lustrée CHWP10300 0-26916-00644-8	Haute performance Revêtement transparent mat CHWP10600 0-26916-04309-2		
Or rose mat haute performance CHWP109 0-26916-16193-2	Cuivre mat haute performance CHWP110 0-26916-16194-9	Or mat haute performance CHWP111 0-26916-16195-6		



## COMMENT RECOUVRIR VOS ROUES




## REVÊTEMENT HYPER ARGENT

Le revêtement Hyper Silver de Dupli-Color est un système à deux bombes aérosol qui crée une finition argentée métallisée profonde sur tous les types de finitions de roues. Le système comprend la couche de base Hyper Silver. La couche transparente ajoute brillance, profondeur et protection contre les éléments. Le revêtement Hyper Silver Dupli-Color est résistant à la poussière de frein, à l'abrasion de la route, à l'écaillage et à la décoloration, ce qui le rend idéal pour personnaliser l'ensemble des voitures, vélos, roues de camion ou accessoires.

- Fini durable résistant à la poussière de frein et aux produits chimiques
- Fini métallique argenté profond
- Idéal pour les roues, les garnitures et les accessoires

Trousse hyper argent CHSK100

Ensemble de deux bombes aérosol  
de 311 g, carton : 2  
0-26916-04308-5



À DÉCOUVRIR  
MAINTENANT!




# OMBRE® REVÊTEMENT NOIRCI

Le recouvrement de camouflage chromé Shadow de Dupli-Color® est un système à deux bombes aérosol pouvant créer l'aspect populaire du chrome noir sur le métal poli ou les surfaces chromées pour voitures, camions et motos. Le système comprend une couche de base noire translucide qui donne un effet d'ombre sombre. La couche transparente est ajoutée pour une brillance, une profondeur et une protection contre les éléments accrus. Le revêtement Shadow est résistant à la poussière de frein, à l'abrasion des routes, à l'écaillage et à la décoloration, le rendant idéal pour les roues chromées, les pare-chocs, les garnitures intérieures/extérieures, les accessoires et les éléments sous le capot.

- Fini durable à lustre élevé
- Effet teinté de noir sur chrome
- Crée un aspect chromé noir personnalisé
- Idéal pour les roues, les garnitures et les accessoires

CSHD1000 - Ensemble de camouflage

Ensemble de deux bombes aérosol de 311 g, carton : 2  
0-26916-01877-9



CSHD1000 0-26916-01877-9



# VINYLE ET TISSU

## REVÊTEMENT POUR VINYLE ET TISSU

Restaurer ou personnaliser les sièges en vinyle intérieurs, les tableaux de bord, les panneaux de portes, les leviers sélecteurs et les consoles avec le revêtement pour tissu en vinyle Dupli-Color. Formulé avec un promoteur d'adhésion maximal; aucun apprêt n'est nécessaire. La couche pour tissu et vinyle Dupli-Color ne se fissurera, ni ne pèlera ou n'écaillera.

- Comprend la buse Fanspray EZ Touch®
- Formule peinture-apprêt flexible
- Résiste à la fissuration, à l'écaillage et au pelage
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure

Ensemble de deux bombes aérosol de 311 g, carton : 2



## COULEURS

Haute performance Noir lustré CHVP10400 0-26916-01079-7	Haute performance Blanc CHVP10500 0-26916-01080-3	Haute performance Noir mat CHVP10600 0-26916-01081-0	Haute performance Sable du désert CHVP10800 0-26916-01083-4
Haute performance Bourgogne CHVP11000 0-26916-01085-8	Haute performance Gris anthracite CHVP11100 0-26916-01086-5	Haute performance Bleu moyen CHVP11200 0-26916-01087-2	Haute performance Rouge CHVP10000 0-26916-10001-6
Haute performance Gris moyen CHVP10900 0-26916-17356-0			





## PEINTURE POUR COFFRE

La peinture Trunk Dupli-Color® est une finition anti-éclaboussures multicolore durable qui a été formulée pour reproduire l'apparence des intérieurs de valise d'usine.

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6



Blanc et gris  
CDM100  
0-26916-10685-8



Gris et noir  
CDM102  
0-26916-10686-5




Noir et turquoise  
CDM109  
0-26916-10687-2

## PEINTURE À PNEU

Cette formule spécialisée redonne aux pneus leur aspect d'origine. Notre nouvelle peinture pour pneus comprend la technologie Shine-Last™ permettant d'assurer une finition durable.

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6

- Adhère au caoutchouc
- Fournit un rendement toutes saisons
- Idéale pour les pneus neufs ou récemment nettoyés



Peinture pour pneus noire  
CTP101  
0-26916-07445-4



# REVÊTEMENT PERSONNALISÉ

## AMOVIBLE CUSTOM WRAP

- Custom Wrap procure un fini professionnel d'aspect lisse qui résiste à l'usure de la conduite quotidienne.
- Idéal pour les finitions peintes en usine originales, l'aluminium, le métal, le chrome et le plastique sur tout le véhicule, les accents, les roues et plus encore.
- Offre la technologie EZ Peel® pour un retrait optimal. Il est recommandé que le revêtement d'emballage personnalisé soit enlevé ou recouvert environ six mois après l'application initiale.



### Mat

Noir carbone mat  
CCWRC794  
0-26916-07855-1

Graphite mat  
CCWRC797  
0-26916-09989-1

Blanc arctique mat  
CCWRC798  
0-26916-09990-7

311 g – Carton : 6

### Teinte de lentille

Fumée  
CCWRC815  
0-26916-15270-1

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6



### Lustré

Blanc moderne lustré  
CCWRC841  
0-26916-16163-5

Noir lustré  
CCWRC840  
0-26916-16161-1

Transparent brillant  
CCWRC901  
0-26916-09999-0

Rouge course lustré  
CCWRC843  
0-26916-16166-6

Vrai bleu lustré  
CCWRC842  
0-26916-16164-2

311 g – Carton : 6



## PEINTURE POUR GARNITURES ET PARE-CHOCS

Notre peinture pour garnitures et pare-chocs est dotée de la technologie Fade-X® pour assurer une finition durable pour les applications extérieures et intérieures. Cette formulation spéciale redonne aux surfaces de garniture et de pare-chocs leur aspect d'origine.

Contenants de 340 g — Carton : 6

- **Renouvelle et protège**
- **Finition flexible**
- **Idéale pour les surfaces en plastique, caoutchouc, métal et chrome**

Transparent CTB100 0-26916-10211-9	Noir CTB101 0-26916-10212-6	Charbon foncé CTB102 0-26916-10213-3
--	-----------------------------------	--



## REVÊTEMENT DE RESTAURATION DE PLASTIQUE ET DE VINYLE

Le revêtement de restauration en plastique et en vinyle Dupli-Color® adhère au substrat, laissant une finition lisse comme neuve. C'est un revêtement transparent qui peut être utilisé sur les plastiques intérieurs ou extérieurs et le vinyle de n'importe quelle couleur. Ce produit est également doté de la technologie Fade-X, conçue pour protéger l'application des rayons UV et conserver l'aspect neuf du plastique et du vinyle cinq fois plus longtemps que les produits en silicone concurrents.\*

\* Par rapport aux produits de restauration de plastique et de vinyle classiques à base de silicone.

Contenants de 340 g — Carton : 6

- **Restaure et protège n'importe quelle couleur**
- **Revêtement transparent durable de longue durée**
- **Usage intérieur et extérieur**

Restauration de plastique et de vinyle CPRC1000 0-26916-04479-2
--







## ACIER INOXYDABLE

Le revêtement au fini acier inoxydable Dupli-Color® offre l'aspect brillant et populaire de l'acier inoxydable aux accessoires automobiles, comme les garnitures, les grilles et les pare-chocs. Le revêtement acier inoxydable sèche rapidement en un fini durable et résiste aux températures jusqu'à 121 °C, permettant ainsi les applications sous le capot. Assure une excellente adhérence sur le métal, le bois, le fer, le verre et la plupart des surfaces.

- Crée l'aspect de haute qualité associé à l'acier inoxydable
- Idéal pour les garnitures et les accessoires pour automobile
- Fini durable

Bombes aérosol de 311 g – carton de 6

Acier inoxydable  
CSS100  
0-26916-01882-3

## MÉTALLIQUE POUR AUTOMOBILE

Les produits métallisés pour automobile Dupli-Color donnent un fini métallisé brillant aux garnitures et aux accessoires d'automobile. Disponibles en chrome et or, les produits métallisés pour automobile Dupli-Color sont parfaits pour une utilisation intérieure ou extérieure.

- Comprend la buse Fan Spray de EZ Touch®
- Finition métallique brillante
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Idéal pour une utilisation sur les accessoires, les garnitures et les moulures

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6

Chrome  
CCS101  
0-26916-00013-2

Or  
CGS100  
0-26916-00014-9

## METAL SPECKS

La peinture Metal Specks de Dupli-Color allie la couleur de style « vieille école » et la technologie de style « nouvelle école » afin de créer la prochaine évolution dans les peintures à paillettes métalliques. Créez un fini métallique brillant personnalisé et unique avec ce revêtement qui présente de minuscules flocons métalliques flottant en suspension dans une peinture vibrante. Metal Specks est idéal pour les accessoires automobiles personnalisés comme les déflecteurs, les miroirs et les moulures.

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6

- Peinture métallique épaisse
- Reflets à paillettes métalliques brillants
- Facile à utiliser et sèche rapidement
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Utilisation sur les accessoires automobiles et l'équipement de loisirs

Bleu océan  
CMS400  
0-26916-01068-8

Rouge rétro  
CMS300  
0-26916-01067-4



## METALCAST®

La couleur anodisée Metalcast de Dupli-Color transforme les pièces chromées ordinaires en un fini métallique coloré transparent brillant en une seule étape facile. Metalcast est un fini émaillé durable qui est résistant à l'huile, au pétrole, au carburant et à la chaleur jusqu'à des températures de 260 °C par intermittence, ce qui est idéal pour les applications intérieures, extérieures et à chaleur intense sous le capot. Spécialement formulé pour le métal nu lustré correctement préparé et les surfaces de faux chrome.

Conseil en matière de peinture : Couche transparente avec émail transparent pour moteur DE1636 pour plus de lustre et de durabilité.

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6



- Comprend la buse Fan Spray de EZ Touch\*
- Crée un effet de couleur anodisée
- Habiller les surfaces en métal chromé ou poli
- Résistant à la chaleur jusqu'à des températures de 260 °C
- Sèche au toucher en 30 minutes /peut être manipulé après une heure
- Utilisation sur les accessoires automobiles chromés

\*La couche d'impression n'a pas de buse Fan Spray de EZ Touch

Rouge anodisé  
CMC200  
0-26916-00652-3

Bleu anodisé  
CMC201  
0-26916-00653-0

Vert anodisé  
CMC203  
0-26916-80203-3

Violet anodisé  
CMC204  
0-26916-80204-0

Fumée  
CMC206  
0-26916-01072-8

Couche d'impression  
CMC100  
0-26916-00651-6

## REVÊTEMENT MÉTALLISÉ TEXTURÉ

Le revêtement métallisé texturé Dupli-Color® combine des particules texturées avec des reflets métalliques pour créer une finition et une couleur uniques. Ce revêtement antidérapant peut être utilisé sur les finitions intérieures, y compris les coffres, les tableaux de bord, les garnitures de portière et plus encore. Le revêtement métallisé texturé est facile à appliquer, sèche rapidement et ne nécessite pas d'apprêt.

- Revêtement texturé avec reflets métalliques
- Surface antidérapante
- Facile à appliquer et couvre les imperfections de surface
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Utilisez ce produit sur les tableaux de bord, les coffres et les moulures

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6

Graphite  
CMX100000  
0-26916-11002-2

## QUART DE TRAVAIL

Dupli-Color SHIFT est une peinture à paillettes perlées métallisées à changement de couleur unique qui change de couleur selon la lumière, l'angle de la surface et le contour. La peinture SHIFT est formulée pour offrir un effet de changement de couleur MAXIMAL sur le NOIR ou les couleurs plus sombres; cependant, le changement de couleur se produira sur toute surface de couleur de base. Cela rend SHIFT idéal pour une utilisation sur les véhicules, les motos, les vélos, ou partout où cette peinture unique à changement de couleur est souhaitée.

- Peinture à changement de couleur
- Change de couleur à n'importe quel angle
- Paillettes perlées métallisées
- Fini très lustré

Contenants de 340 g — Carton : 6

Changement violet-vert  
CSH500  
0-26916-16594-7

Changement bleu-violet  
CSH501  
0-26916-16595-4

Tutoriel vidéo



## EFFEX

Donnez à la peinture non métallique un effet scintillant brillant avec Effex de Dupli-Color. Disponible en couche transparente, ce qui permet à la couleur de base sur laquelle il est appliqué de briller.

Effex est formulé avec de minuscules particules métalliques brillantes qui changent de couleur lorsqu'elles sont exposées à différents angles de lumière. Parfait pour les accessoires comme le moulage de châssis, les prises d'air sur le capot, les miroirs et les déflecteurs.

- Comprend la buse Fan Spray de EZ Touch®
- Effet scintillant brillant
- De minuscules flocons de prisme métalliques changent de couleur à la lumière
- Facile à utiliser et sèche rapidement
- Sèche au toucher en 20 minutes/peut être manipulé après une heure
- Idéal pour le corps, les moulures, les écopés et les miroirs

CEFX10 Transparent 0-26916-01090-2

CEFX101 Noir 0-26916-01065-0

Bombe aérosol de 198 g – carton : 6

Transparent sur bleu

Transparent sur vert

Transparent sur rouge





## BED ARMOR™

Bombes aérosol de 467 g – carton : 6; Trousse : 3,78 L – 12227 g – carton : 2; 946 mL\* – carton : 2

Le revêtement pour boîte de camionnette pour bricolage Bed Armor de Dupli-Color® est un revêtement en polyuréthane galvanisé à base d'eau. Il est idéal pour la protection des boîtes de camionnette et tout autre métal, y compris l'aluminium, la fibre de verre et les surfaces en bois. Cette formule spéciale n'éclatera pas, ne se décolore pas et ne s'écaillera pas; elle a un fini noir satiné texturé qui offre le summum en matière de protection de boîte de camionnette. L'ensemble de protection de plate-forme Bed Armor comprend : Un (1) gallon Bed Armor, un manchon de rouleau et un manche, un plateau pour rouleau, un pinceau pour garniture, un tampon abrasif, un agitateur et un mode d'emploi avec les consignes détaillées.

- Revêtement pour boîte de camion pour bricoleur
- Revêtement en polyuréthane à base d'eau
- Le fini caoutchouté et durable prolonge sa durée de vie
- Le fini résistant aux chocs ne s'écaillera pas, ne s'éclatera pas et ne pèlera pas
- Utilisation sur le métal, le bois, la fibre de verre et le béton

Noir 946 ml\*  
CBAQ2010  
0-26916-01352-1

Trousse noire  
CBAK2010  
0-26916-01342-2

Aérosol noir  
CBAA2010  
0-26916-01358-3

\*Pinte de revêtement vendue séparément de la trousse Bed Armor



## PISTOLET DE PULVÉRISATION DE REVÊTEMENT POUR BOÎTE DE CAMIONNETTE

Le pistolet de pulvérisation pour revêtement de boîte de camionnette est idéal pour créer un revêtement uniforme les plus grandes boîtes de camionnette ou toute surface de bois, de béton, de fibre de verre ou de métal plus grande.

CBAG100  
0-26916-04328-3



# REVÊTEMENT POUR PLATE-FORME

Bombes aérosol de 467 g — Carton : 6;  
946 ml – carton : 2; 3,78 L – carton : 4

Le revêtement de boîte de camion Dupli-Color® est un revêtement noir durable qui protège les boîtes de camion à une fraction du coût des revêtements de boîte de camion traditionnels. Le revêtement pour boîte de camionnette Dupli-Color est conçu pour le bricolage et offre plusieurs méthodes d'application. Il peut être appliqué à l'aide d'un rouleau, d'un pistolet de pulvérisation ou d'une bombe aérosol, ce qui le rend idéal pour une utilisation comme revêtement protecteur universel pour les boîtes de camionnette, l'intérieur des ailes, les hayons, les rails de boîte, les fourgonnettes, les zones de marche et les marchepieds.

- Revêtement protecteur polyvalent versatile
- Revêtement durable résistant aux impacts
- Sec au toucher en une heure/manipuler au bout de deux heures
- Utilisation sur les plates-formes de camion, les cuves de Jeep et les châssis

## Aérosol

CTR250A – Noir 0-26916-00045-3

Noir  
CTR250

## Gallons

CTRG250A0 – 3,78 L 0-26916-00046-0

Noir  
CTRG250

## Accessoires

TRG103 - Ensembl de rouleaux 0-26916-00103-0

CBAG100 – Pistolet de pulvérisation de revêtement pour boîte de camionnette 0-26916-04328-3



# SOUS-COUCHE

Dupli-Color offre une gamme complète de produits de sous-couche idéaux pour protéger les passages de roue, les réservoirs à essence, les cadres et les supports, les joints de soudure, les bacs de plancher, les portes et les panneaux latéraux. La couche de fond Dupli-Color (CUC101) offre une protection économique ainsi que la possibilité de peinture, la résistance à l'humidité, la résistance à la corrosion et une finition caoutchoutée durable. La couche de fond Dupli-Color Professional avec Sound Eliminator (CUC102) offre une protection supérieure en réduisant également les vibrations et le bruit de la route.

- Finition caoutchoutée protectrice et pouvant être peinte
- Résiste à la rouille et améliore l'apparence
- Réduit le bruit de la route
- Sec au toucher en une heure/manipuler au bout de deux heures
- À utiliser sur les sous-châssis et les remorques de véhicule

## Couche de fond caoutchoutée pouvant être peinte

Noir  
CUC101  
0-26916-60101-8

Bombes aérosol de 453 g — carton : 12

## Couche de fond et éliminateur de son de qualité professionnelle

Noir  
CUC102  
0-26916-60102-5

CUC102 – 482 g – carton : 12



# COUCHE POUR FLOTTE À POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ

Le revêtement pour véhicule de flotte Dupli-Color® est une peinture-émail à forte teneur en solides qui assure une recouvrement et une durabilité de qualité supérieure. Il est idéal pour les applications routières en raison de sa résistance chimique et de sa formule de protection contre la corrosion. Le revêtement pour véhicule de flotte à pouvoir garnissant élevé est disponible en contenant de 453 g (la plupart des couleurs) pour un recouvrement maximal et est offert dans un grand nombre de couleurs populaires d'application pour véhicule de flotte.

- Comprend une buse conique EZ Touch®
- Assure un fini durable et résistant à la rouille
- Formule à forte teneur en solides de qualité maximale
- Sèche au toucher en 30 minutes/peut être manipulé après une heure
- Utilisation sur le métal, le bois et la fibre de verre

Apprêt gris  
CHB100  
0-26916-84071-4

Noir lustré  
CHB101  
0-26916-84072-1

Blanc flotte  
CHB104  
0-26916-84074-5

Noir semi-lustré  
CHB102  
0-26916-84073-8



Bombes aérosol de 454 g, carton : 6

## Revêtement professionnel

### REVÊTEMENT DE PRÉVENTION DE LA ROUILLE RUST BARRIER

Le revêtement de prévention de la rouille à forte teneur en solides Dupli-Color est formulé pour être appliqué directement sur des surfaces en métal rouillé ou nu. Utilisant notre technologie exclusive Rust Barrier, ce revêtement scelle la corrosion et offre une finition caoutchoutée flexible abrasive et résistante aux impacts. Rust Barrier est facile à appliquer au pinceau, au rouleau, au pistolet HVLP ou en aérosol. Si nécessaire, ce produit peut être recouvert pour les zones exposées à une lumière UV accrue. Destiné à l'application de soubassement.

- Appliquez sur le métal rouillé ou nu
- Scelle la corrosion
- Qualité professionnelle
- Peut être peint
- Résistant aux chocs
- Sans isocyanate

946 ml – carton : 2, 3,78 L – Emballage carton : 4;  
311 g en aérosol – carton de 6



#### PINTES

Noir mat – 946 ml  
CRBQ10000  
0-26916-10589-9

#### GALLONS

Noir mat – 3,78 L  
CRBG10000  
0-26916-10590-5

#### AÉROSOLS

Noir mat  
CRBA100  
0-26916-15693-8

Noir lustré  
CRBA101  
0-26916-15708-9

## Tout usage



### LAQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ

La laque Dupli-Color est une formule à séchage rapide, de première qualité, qui assure un recouvrement rapide, une résistance aux intempéries et une excellente adhésion. Parfait pour les projets de garniture et de finition automobile, il offre chaque fois un riche fini brillant.

Noir mat  
CDAL1607  
0-26916-41607-0

Noir semi-lustré  
CDAL1608  
0-26916-41608-7

Noir lustré  
CDAL1677  
0-26916-41677-3

Blanc lustré  
CDAL1675  
0-26916-41675-9

Argenté métallisé  
CDAL1679  
0-26916-41679-7

Laque transparente  
CDAL1695  
0-26916-41695-7

### ÉMAIL DE PREMIÈRE QUALITÉ

L'émail acrylique Dupli-Color offre le summum en matière de protection, de rétention de la couleur et du lustre. Formule à forte teneur en solides pour un recouvrement et une performance de qualité maximale.

Noir lustré  
(Noir OSHA)  
CDA1600  
0-26916-41600-1

Noir semi-lustré  
CDA1603  
0-26916-41603-2

Noir mat  
CDA1605  
0-26916-41605-6

Gris machinerie  
CDA1612  
0-26916-41612-4

Bleu royal  
CDA1620  
0-26916-41620-9

Vert feuille  
CDA1630  
0-26916-41630-8

Rouge cerise  
(rouge équipement)  
CDA1640  
0-26916-41640-7

Transparent  
CDA1692  
0-26916-41692-6

Blanc lustré  
CDA1670  
0-26916-41670-4

Blanc mat  
CDA1672  
0-26916-41672-8

Aluminium chromé  
CDA1684  
0-26916-41684-1

Mat transparent  
CDA1693  
0-26916-07607-6

Jaune autobus scolaire  
CDA1663  
0-26916-41663-6

Bombes aérosol de 340 g, carton : 6

# Specialty Chemicals

## BOMBES AÉROSOL OMNI-PAK FILL-ONE

Les bombes aérosol Omni-Pak Fill-One comprennent un bouchon de remplissage spécialisé qui permet un remplissage des bombes aérosol sans nettoyage.

- Prend quelques secondes à remplir, sans perte de produit de peinture
- Système compact de la taille approximative d'une cafetière
- Économisez de l'argent en éliminant la main-d'œuvre et le solvant de nettoyage coûteux

0-75577-55216-0 B55216000  
 0-75577-55316-7 B55316000  
 0-75577-55416-4 B55416000  
 0-75577-55616-8 B55616000

MasterBlend™ Remplissage un  
 Mélange One Fill-One  
 Mélange émail Fill-One  
 Latex mat Fill-One



## BOMBES OMNI-FILL®

Les bombes Omni-Fill sont préremplies avec un agent propulseur et un solvant : OFE pour les émaux et comprend la buse Fan Spray de EZ Touch®.

0-75577-01207-7	CB45116	MasterBlend EZ Touch (DV16)
0-75577-01208-4	CB45216	MasterBlend (FV16)
0-75577-26116-1	CEN16	16 oz/11g Mélange émail (NMC-EN16)
0-75577-25216-9	CLA16	16 oz/17g Lacque acrylique (LAV-16)

Bombes aérosol de 340 g, carton : 12  
 Renseignez-vous au sujet des accessoires auprès de votre représentant de ventes

## RÉDUCTEUR SPÉCIALISÉ

Conçu pour diluer l'apprêt surfaçant Dupli-Color® Primer Surfacier et pour aider à répondre aux exigences en matière de COV. Utilisation dans toutes les conditions météorologiques.

0-26916-00214-3 CBG903 946 ml



Le gallon ne sera pas disponible.

## STATIONS DE REMPLISSAGE D'AÉROSOLS OMNI-FILL

Un système de remplissage d'aérosols personnalisé qui vous permet de reproduire la couleur spécifique dont vous avez besoin. À utiliser avec des émaux à séchage à l'air, des laques, du vinyle et des acryliques à base de solvants. Il s'agit d'une opération nécessitant peu d'entretien, rapide et facile à nettoyer. Sélectionnez simplement la taille de système adaptée à vos besoins, du modèle manuel pour le remplissage d'une bombe aérosol à la fois à nos modèles automatisés pour le remplissage rapide de plusieurs quantités. Pour plus d'informations sur les systèmes de remplissage d'aérosols Omni-Fill, communiquez avec votre représentant local Dupli-Color.

- B11111 Omni-Fill à course unique  
 B11011 Pompe Manuelle EZ Modèle 11 poids du carton : 6 kg  
 B15015 Pompe manuelle universelle Modèle 15 poids du carton : 21 kg



## STATIONS DE REMPLISSAGE D'AÉROSOLS OMNI-PAK FILL-ONE



Fill-One est un système de remplissage d'aérosols révolutionnaire qui offre des aérosols parfaitement mélangés sans nettoyage. Avouons-le, personne n'aime le nettoyage, en particulier les machines de remplissage d'aérosols sales. Le système de remplissage d'aérosols Fill-One remplit les bombes aérosol par le bouchon de la bombe aérosol, ce qui réduit les déchets, élimine le nettoyage et laisse un indicateur de couleur permanent à l'extérieur du capuchon.

- Prend quelques secondes à remplir, sans perte de produit de peinture
- Système compact de la taille approximative d'une cafetière
- Économisez de l'argent en éliminant la main-d'œuvre et le solvant de nettoyage coûteux

B10005000 Machine à pompe manuelle  
 B10001000 Machine Fill-One / Machine Fill-One



## LE SUMMUM EN MATIÈRE DE REVÊTEMENT DE PERFORMANCE À HAUTE TEMPÉRATURE



### LA CHALEUR INTENSE EST PLUS INTENSE QUE JAMAIS!

Il a toujours été question de chaleur chez VHT® et c'est pourquoi les passionnés de sport automobile ont fait de VHT le choix numéro un pour les applications à haute température. Il peut résister à des températures de chaleur intense extrêmes et a même été utilisée dans le programme spatial pour la rentrée des astronefs dans l'espace et dans l'atmosphère. Rien ne peut être plus chaud. Nos produits de la gamme FlameProof peuvent supporter des températures intermittentes pouvant atteindre 1,093 °C (2,000 °F) ... ce qui est parfait pour vos systèmes d'échappement, carters de turbo et soupapes d'échappement.

VHT offre également d'autres produits haute température pour les applications à haute température intermittente se situant entre 121 °C (250 °F) et 482 °C (900 °F) : la peinture émail pour moteur haute température, la peinture pour étrier de frein, la peinture pour roue, le revêtement Wrinkle Plus™ et le revêtement pour arceau de sécurité et châssis. La gamme complète de produits de VHT comprend notre buse EZ Touch® pour convenir à toutes vos applications d'habillage extérieur et intérieur pour automobile. Consultez les pages de ce catalogue ... ou visitez [vhtpaint.com](http://vhtpaint.com) pour en savoir plus!

	<b>Blanc mat</b> CSP101 0-10155-70101-1		<b>Rouge mat</b> CSP109 0-10155-70109-7
	<b>Noir mat</b> CSP102 0-10155-70102-8		<b>Orange mat</b> CSP114 0-10155-70114-1
	<b>Argent mat</b> CSP106 0-10155-70106-6		<b>Aluminium mat</b> CSP117 0-10155-70117-2
	<b>Apprêt gris mat</b> CSP100 0-10155-70100-4		<b>Fonte Nu-Cast</b> CSP998 0-10155-70998-7
	<b>Transparent satiné</b> CSP115 0-10155-70115-8		



## REVÊTEMENT FLAMEPROOF DE VHT®

Le revêtement FlameProof de VHT renouvelera et prolongera la durée de vie de toutes les surfaces exposées à des températures extrêmement élevées. Ce revêtement unique est un fini mat, à base de silicone de céramique, largement utilisé dans le secteur automobile sur les systèmes d'échappement, et dans le secteur aérospatial sur les moteurs à réaction, les véhicules de rentrée et autres applications haute température. Le revêtement FlameProof de VHT résistera à des températures intermittentes pouvant atteindre 1,093 °C (2,000 °F) et est idéal pour une utilisation sur les collecteurs, les systèmes d'échappement et partout où un revêtement à température extrême est nécessaire.

Aérosol de 312 g – carton : 6

**Température :** 704 °C à 1,093 °C (1,300 °F à 2,000 °F) (par intermittence)

**Applications :** Collecteurs, tubulures d'échappement, culasses intérieures

**Fini :** Mat

**Temps de séchage :** Temps de durcissement nécessaire et peut être appliqué sur le véhicule ou hors véhicule (voir ci-dessous).

### Revêtement à durcissement FlameProof

Le revêtement FlameProof de VHT n'atteint ses propriétés uniques qu'après un durcissement approprié (voir le mode d'emploi sur la bombe aérosol).

#### Sur le véhicule

- La peinture doit être complètement sèche avant l'application du revêtement à durcissement
- Faire tourner le moteur au ralenti pendant 10 minutes
- Laisser le moteur refroidir pendant 20 minutes
- Faire tourner le moteur au ralenti pendant 20 minutes
- Laisser le moteur refroidir pendant 20 minutes
- Faire tourner le moteur dans les conditions normales de fonctionnement pendant 30 minutes

#### Hors véhicule

- La peinture doit être complètement sèche avant l'application du revêtement à durcissement
- Faire chauffer à 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes
- Laisser refroidir pendant 30 minutes
- Faire chauffer à 204 °C (400 °F) pendant 30 minutes
- Laisser refroidir pendant 30 minutes
- Faire chauffer à 343 °C (650 °F) pendant 30 minutes

**ATTENTION :** Ne pas dépasser la température du composant le moins tolérant à la chaleur ou celle de la base métallique.

**Système de revêtement :** Le VHT est un système de revêtement très haute performance pour le nec plus ultra en matière de protection et de qualité. Le système comprend une préparation de surface, un apprêt, une peinture et une couche transparente.

<b>Apprêt</b>	CSP100	Apprêt FlameProof
<b>Couche</b>	CSPXXX	Couleur FlameProof
<b>Finition</b>	CSP115	Couche transparente FlameProof



# REVÊTEMENT POUR MOTEUR METALLIC DE VHT®

L'habillage du moteur sous le capot n'a jamais eu une aussi belle apparence ou résisté à des températures aussi élevées avec la peinture pour moteur Metallic de VHT. Formulé pour les applications haute température et haute performance, le revêtement pour moteur Metallic Paint de VHT crée un fini métallique étincelant sympa et résiste à des températures intermittentes pouvant atteindre 343 °C (650 °F). Une formule unique en résine d'uréthane et de céramique permet d'obtenir un fini résistant et durable pour les moteurs, les accessoires de moteur ou toute autre surface qui nécessite un fini durable résistant à la chaleur et aux produits chimiques.

Bombe aérosol de 312 g – carton : 6

**Température :** 343 °C (650 °F) (par intermittence)

**Applications :** Collecteurs, blocs moteurs, démarreurs, supports, pompes à eau, couvercles de soupape, transmissions, couvercles de différentiel

**Fini :** Métallique mat

**Temps de séchage :** Le produit sèche au toucher en 30 minutes. Sèche complètement en une nuit.

## Revêtement à durcissement pour moteur Metallic

Le revêtement à durcissement pour moteur VHT Engine Metallic n'atteint ses propriétés uniques qu'après un durcissement approprié.

- Faites cuire à 93 °C (200 °F) pendant 20 minutes.
- La chaleur inhérente au fonctionnement du moteur contribuera également au durcissement.

**Système de revêtement :** Le VHT est un système de revêtement très haute performance pour le nec plus ultra en matière de protection et de qualité. Le système comprend une préparation de surface, un apprêt, une peinture et une couche transparente.

Rouge feu  
CSP401  
0-26916-84077-6

Cuivre brûlé  
CSP402  
0-26916-84078-3

Bleu argent titane  
CSP403  
0-26916-84079-0

Flocon d'or  
CSP404  
0-26916-84080-6

Perle noire  
CSP405  
0-10155-00008-4



# VHT TRÈS HAUTE TEMPÉRATURE PEINTURE PLASTIQUE

La peinture pour plastique haute température VHT est formulée pour les applications à haute température sur le plastique et résiste à des températures allant jusqu'à 93 °C (200 °F). Ce produit a été développé pour adhérer directement aux plastiques de qualité automobile sans avoir besoin de sablage ou d'un activateur d'adhérence plastique. La peinture pour plastique haute température VHT est idéale pour peindre les couvercles et les composants de moteur et peut être utilisée sur les plastiques intérieurs et extérieurs. Elle résiste à l'huile et aux autres liquides automobiles et ne pèle pas, ne s'ébrèche pas et ne s'écaille pas.

Bombe aérosol de 340 g, carton : 6

**Température:** 93 °C (200 °F) (par intermittence)

**Applications :** Couvercles et carénages en plastique de moteur

**Fini :** Matte et lustrée

**Temps de séchage :** Le produit sèche au toucher en 30 minutes. Manipulation possible en 1 heure.

**Système de revêtement :** Aucun apprêt ou aucune couche transparente requis. Un produit est tout ce qu'il vous faut.

Noir mat  
CSP820  
0-10155-00258-3

Orange lustré  
CSP823  
0-10155-00262-0

Bleu lustré  
CSP822  
0-10155-00261-3

Rouge lustré  
CSP821  
0-10155-00260-6

Aluminium  
CSP824  
0-10155-00263-7



# REVÊTEMENTS WRINKLE PLUS DE VHT®

Le revêtement Wrinkle Plus VHT combine des couleurs vives et une texture riche, profonde pour une apparence personnalisée. Il est résistant à une température de 177 °C (350 °F) et permet d'ajouter une touche personnelle à presque toutes les surfaces métalliques. Le revêtement Wrinkle Plus VHT résiste à la décoloration, à la graisse, aux dégraissants et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Ce fini durable robuste est extrêmement résistant à la rouille, à la corrosion, à l'écaillage et à la fissuration.

Bombe aérosol de 340 g, carton : 6

**Température :** 177 °C (350 °F) (par intermittence)

**Applications :** Couvertres de soupape, tableaux de bord métalliques, coffres à gants, démarreurs, panneaux de porte, sélecteurs de vitesse, alternateurs, pare-feu

**Fini :** Mat

**Temps de séchage :** Sèche en 24 heures

## Le revêtement à durcissement Wrinkle Plus

Le revêtement Wrinkle Plus de VHT n'atteint ses propriétés uniques qu'après un durcissement approprié.

- Faites cuire à 93 °C (200 °F) pendant 20 minutes.
- La chaleur inhérente au fonctionnement du moteur contribuera également au durcissement.

- Noir  
CSP201  
0-10155-70201-8
- Rouge  
CSP204  
0-10155-70204-9



# PEINTURE POUR ÉTRIER DE FREIN VHT

La peinture d'étrier VHT a été spécialement conçue pour le détail personnalisé des composants de frein. Elle résiste à la chaleur jusqu'à 482 °C (900 °F) et ne s'écaillera pas, ne se fissurera pas, ne se décolorera pas et ne rouillera pas, même dans des conditions d'exploitation, routières ou météorologiques extrêmes. S'applique facilement, sèche rapidement et résiste remarquablement. Une préparation minutieuse est essentielle.

Bombe aérosol de 340 g, carton : 6

**Température :** 482 °C (900 °F) (par intermittence)

**Applications :** Étriers de frein, rotors, disques de frein

**Fini :** Satiné et lustré

**Temps de séchage :** Sèche au toucher en 30 minutes. Sèche complètement en une nuit.

## Peinture à durcissement pour étrier de frein

La peinture à durcissement pour étrier de frein VHT n'atteint ses propriétés uniques qu'après un durcissement approprié.











- Faites cuire à 93 °C (200 °F) pendant 60 minutes.
- La chaleur inhérente au fonctionnement des freins contribuera également au durcissement.

**Système de revêtement :** Le VHT est un système de revêtement très haute performance pour le nec plus ultra en matière de protection et de qualité. Le système comprend un enduit de préparation, un apprêt, une peinture et une couche transparente.

**Préparation** CSP700 Nettoyant pour étrier de frein

**Finition** CSP730 Transparent brillant



- |   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  Rouge vif<br>CSP731<br>0-10155-70731-0   |  Orange véritable<br>CSP733<br>0-10155-70733-4 |  Aluminium coulé<br>CSP735<br>0-10155-70735-8 |  Jaune brillant<br>CSP738<br>0-10155-70738-9 |  Nettoyant pour étrier de frein<br>CSP700<br>0-10155-00004-6 |
|  Bleu lustré<br>CSP732<br>0-10155-70732-7 |  Noir lustré<br>CSP734<br>0-10155-70734-1      |  Or<br>CSP736<br>0-10155-70736-5              |  Noir satiné<br>CSP739<br>0-10155-70739-6    |  Transparent brillant<br>CSP730<br>0-10155-70730-3           |

# PEINTURE POUR ARCEAU DE SÉCURITÉ ET CHÂSSIS DE VHT®

La peinture pour arceau de sécurité et châssis de VHT est un revêtement époxy en une seule étape qui ne nécessite aucun apprêt. Il donne l'apparence d'un fini cuit robuste qui est résistant aux produits chimiques, à la corrosion, à la rouille et au sel.

Bombe aérosol de 340 g, carton : 6

**Température :** 121 °C (250 °F) (par intermittence)


**Applications :** Cadre et châssis, porte-bagages, outils et équipement, remorques


**Fini :** Lustré et satiné

**Temps de séchage :** Le produit sèche au toucher en 30 minutes. Sèche complètement en une nuit. Aucun durcissement requis.

**Système de revêtement :** VHT procure un revêtement haute performance pour le nec plus ultra en matière de protection et de qualité.

**Revêtement** CSPXXX couleur pour arceau de sécurité

 **Noir lustré**  
CSP670  
0-10155-70303-9

 **Noir satiné**  
CSP671  
0-10155-70671-9



# VHT NITE-SHADES

Le revêtement Nite-Shades de VHT est un revêtement pour lentille de feu arrière transparent permettant de créer un style personnalisé à l'europpéenne. Lorsqu'il est appliqué sur les feux arrière, les phares antibrouillard ou les feux clignotants, le revêtement Nite-Shades de VHT apparaît noir/rouge, jusqu'à ce que les feux s'allument, puis leur couleur naturelle rouge/transparence apparaît. Recommandé pour usage hors route. Avertissement : Une fois appliqué aux lentilles en plastique, le revêtement SP999 ne peut plus être retiré de manière satisfaisante.

Bombe aérosol de 283 g – carton : 6

**Température :** N/D

**Applications :** Feux arrière, phares antibrouillard, feux clignotants

**Fini :** Lustré

**Temps de séchage :** Sec au toucher en une heure. Sèche complètement en une nuit. Aucun durcissement requis.

**Système de revêtement :** VHT procure un revêtement haute performance pour le nec plus ultra en matière de protection et de qualité.

**Couche** CSPXXX Nite-Shades

 **Nite-Shades Noir**  
CSP999  
0-10155-70999-4

 **Nite-Shades Rouge**  
CSP888  
0-10155-00005-3






®

# Protection Antirouille



L'émail brillant antirouille Krylon® Rust Protector™ offre une finition lisse, durable et luttant contre la rouille grâce à une protection contre la corrosion de qualité supérieure. Formulés pour être appliqués directement sur le métal et à séchage rapide.



Offre de couleurs en format de 340 g (autres offres de tailles disponibles sur demande).

# Aérosol

## Lustré

7-24504-01574-1	469000	Blanc lustré
7-24504-01575-8	469001	Noir lustré
7-24504-01576-5	469002	Ivoire lustré
7-24504-01577-2	469004	Brun épice lustré
7-24504-01578-9	469005	Brun cuir lustré
7-24504-01579-6	469006	Rouge classique lustré
7-24504-01580-2	469007	Rouge cerise lustré
7-24504-01581-9	469009	Orange lustré
7-24504-01582-6	469010	Jaune lustré
7-24504-01583-3	469011	Vert forêt lustré
7-24504-01584-0	469014	Bleu de base lustré
7-24504-01585-7	469015	Bleu marine lustré
7-24504-01586-4	469018	Gris fumée lustré
7-24504-01596-3	469044	Vert terrain lustré
7-24504-01587-1	469019	Cristal limpide lustré

## Semi-lustré

7-24504-01588-8	469020	Blanc semi-lustré
7-24504-01589-5	469021	Noir semi-lustré

## Satiné

7-24504-01591-8	469033	Cristal limpide satiné
-----------------	--------	------------------------

## Mat

7-24504-01592-5	469034	Blanc mat
7-24504-01593-2	469035	Noir mat
7-24504-01594-9	469036	Brun mat

## Semi-mat

7-24504-08425-9	469201008	Blanc semi-mat
7-24504-08426-6	469203008	Noir semi-mat

## Apprêt préventif

7-24504-01597-0	469038	Apprêt gris
7-24504-01598-7	469039	Apprêt blanc
7-24504-01599-4	469040	Apprêt rouge oxyde
7-24504-08869-1	469045GP	Apprêt galvanisant

## Apprêt convertisseur

7-24504-01600-7	469042	Apprêt convertisseur de rouille
-----------------	--------	---------------------------------

## Peinture métallique

7-24504-01610-6	469304	Argent métallique
7-24504-01622-9	469309	Aluminium

# Pinte

## Lustré

7-24504-01652-6	469200	Blanc lustré
7-24504-01653-3	469227	Noir lustré
7-24504-01654-0	469202	Amande lustré
7-24504-01655-7	469228	Brun cuir lustré
7-24504-01656-4	469204	Rouge classique lustré
7-24504-01657-1	469205	Rouge cerise lustré
7-24504-01658-8	469229	Jaune lustré
7-24504-01659-5	469230	Bleu de base lustré
7-24504-01660-1	469209	Gris fumée lustré
7-24504-01666-3	469221	Ivoire lustré
7-24504-01667-0	469222	Brun épice lustré
7-24504-01668-7	469223	Vert lustré
7-24504-01669-4	469224	Gris classique lustré

## Peinture métallique

7-24504-01661-8	469212	Aluminium
-----------------	--------	-----------

## Mat

7-24504-01664-9	469219	Blanc mat
7-24504-01665-6	469220	Noir mat
7-24504-01671-7	469226	Brun mat

## Semi-lustré

7-24504-01662-5	469213	Blanc semi-lustré
7-24504-01663-2	469214	Noir semi-lustré

# Gallon

## Lustré

7-24504-02143-8	469400	Blanc lustré
7-24504-02144-5	469401	Noir lustré
7-24504-02145-2	469402	Brun cuir lustré
7-24504-02146-9	469403	Rouge classique lustré
7-24504-02147-6	469404	Jaune lustré
7-24504-02148-3	469405	Gris fumée lustré
7-24504-02154-4	469411	Vert lustré
7-24504-02156-8	469413	Bleu marine lustré

## Peinture métallique

7-24504-02149-0	469406	Aluminium
-----------------	--------	-----------

## Mat

7-24504-02152-0	469409	Blanc mat
7-24504-02153-7	469410	Noir mat

## Semi-lustré

7-24504-02150-6	469407	Blanc semi-lustré
7-24504-02151-3	469408	Noir semi-lustré

## Apprêt préventif

7-24504-02155-1	469412	Apprêt gris
-----------------	--------	-------------



# PEINTURE + APPRÊT KRYLON® COLORMAXX®

La peinture en aérosol COLORmaxx de Krylon offre des couleurs brillantes et tendance dans une variété de lustres. Cette gamme de produits offre une application en douceur, une protection accrue contre la rouille et une buse à gros bouton facile à enfoncer qui facilite la pulvérisation sous n'importe quel angle pour une couverture rapide.

- Offre une excellente adhésion et une grande durabilité
- Fournit une protection contre la rouille et une résistance à la décoloration pour les projets intérieurs et extérieurs
- Parfait pour le métal, le bois, le plastique, l'osier, le tissu, le verre, et plus encore
- Buse à gros bouton facile à enfoncer vaporisant dans toutes les directions, même à l'envers
- Sèche en 10 minutes ou moins.

Lustré Rouge bannière 45503 7-24504-45503-5	Mer des Bahamas lustré 45501 7-24504-45501-1	Amande lustré 45500 7-24504-45500-4	Or Bauhaus lustré 45504 7-24504-45504-2	Bleu brise océanique lustré 45506 7-24504-45506-6	Bourgogne lustré 45508 7-24504-45508-0	Rouge cerise lustré 45511 7-24504-45511-0	Vert agrumes lustré 45512 7-24504-45512-7	Gris classique lustré 45513 7-24504-45513-4
Vert émeraude lustré 45517 7-24504-45517-2	Écuyer lustré 45518 7-24504-45518-9	Jujube lustré 45521 7-24504-45521-9	Vert chasseur lustré 45523 7-24504-45523-3	Ivoire lustré 45524 7-24504-45524-0	Feuille de lierre lustré 45525 7-24504-45525-7	Kaki lustré 45526 7-24504-45526-4	Brun cuir lustré 45527 7-24504-45527-1	Rose mambo lustré 45528 7-24504-45528-8
Bleu marine lustré 45529 7-24504-45529-5	Gris étain lustré 45531 7-24504-45531-8	Orange citrouille lustré 45532 7-24504-45532-5	Violet lustré 45533 7-24504-45533-2	Bleu royal lustré 45535 7-24504-45535-6	Prune riche lustré 45536 7-24504-45536-3	Gris fumée lustré 45539 7-24504-45539-4	Jaune soleil lustré 45541 7-24504-45541-7	Vrai bleu lustré 45543 7-24504-45543-1
Melon d'eau lustré 45544 7-24504-45544-8	Gris machinerie lustré 45599 7-24504-45599-8	A mande satinée 45554 7-24504-45554-7	Chausson de ballet satiné 45556 7-24504-45556-1	Blanc vif satiné 45558 7-24504-45558-5	Bottes brunes satiné 45559 7-24504-45559-2	Bourgogne satiné 45560 7-24504-45560-8	Vapeur catalina satiné 45561 7-24504-45561-5	Vert chasseur satiné 45563 7-24504-45563-9
Iris satiné 45564 7-24504-45564-6	Éclaboussure des îles satiné 45565 7-24504-45565-3	Olive italienne satiné 45566 7-24504-45566-0	Ivoire satiné 45567 7-24504-45567-7	Jade satiné 45568 7-24504-45568-4	Brun cuir satiné 45569 7-24504-45569-1	Meringue satiné 45570 7-24504-45570-7	Bleu Oxford satiné 45571 7-24504-45571-4	Galet satiné 45572 7-24504-45572-1
Piment satiné 45574 7-24504-45574-5	Pistache satiné 45575 7-24504-45575-2	Verre de mer satiné 45576 7-24504-25576-5	Aqua mat 45549 7-24504-45549-3	Gris foncé mat 45550 7-24504-45550-9	Glacier mat 45551 7-24504-45551-6	Vert bord de mer mat 45552 7-24504-45552-3	Lever de soleil mat 45553 7-24504-45553-0	Aubergine mat 45594 7-24504-45594-3
Blé d'été mat 45595 7-24504-45595-0	Grain de café mat 45596 7-24504-45596-7	Dollar de sable mat 45600 7-24504-45600-1	Rose sauvage mat 45601 7-24504-45601-8	Noir lustré 45505 7-24504-45505-9	Blanc lustré 45545 7-24504-45545-5	Noir semi-lustré 45579 7-24504-45579-0	Semi-lustré Blanc 45580 7-24504-45580-6	Noir satiné 45557 7-24504-45557-8
Blanc satiné 45577 7-24504-45577-6	Noir mat 45546 7-24504-45546-2	Blanc mat 45548 7-24504-45548-6						

## ACRYLIQUE TRANSPARENT COLORMAXX

Crystal lustré Acrylique transparent 45515 7-24504-45515-8	Acrylique transparent Crystal mat 45547 7-24504-45547-9	Acrylique transparent Crystal satiné 45562 7-24504-45562-2
---	--	---

## FINI MÉTALLIQUE COLORMAXX

Aluminium métallique 45587 7-24504-45587-5	Métallique Or 45588 7-24504-45588-2	Métallique Argent 45590 7-24504-45590-5
--	---	---

## APPRÊT COLORMAXX

Gris apprêt 45582 7-24504-45582-0	Apprêt rouge oxyde 45583 7-24504-45583-7	Apprêt blanc 45584 7-24504-45584-4
---	--	--





## PEINTURE + APPRÊT FUSION ALL-IN-ONE® DE KRYLON®

Peinture + apprêt Fusion All-In-One de Krylon est un produit de qualité supérieure qui adhère aux surfaces difficiles, comme les plastiques et les meubles prêts à assembler, sans sablage ni apprêt. Offrant une protection maximale contre la rouille pour les projets extérieurs, cette gamme de produits offre également une vaste palette de couleurs dans plusieurs finitions et lustres pour les projets de décoration d'intérieur. La buse à gros bouton facile à enfoncer offre la possibilité de pulvériser dans tous les angles pour une couverture rapide, afin de mener à bien tous vos projets.

- Adhérence supérieure sur les surfaces difficiles, en plus d'offrir une peinture et un apprêt tout-en-un
- Protection contre la rouille et résistance à la décoloration maximales
- Buse à gros bouton facile à enfoncer qui permet une vaporisation dans toutes les directions, même à l'envers
- Sèche en 20 minutes ou moins
- Parfait pour les meubles prêts à assembler, le métal, le bois, le plastique, la céramique, le verre, la maçonnerie et plus encore

Blanc douvres lustré 42706 7-24504-42706-3	Espresso lustré 42707 7-24504-42707-0	Rose chaud lustré 42708 7-24504-42708-7	Vert chasseur lustré 42789 7-24504-42789-6	Ivoire lustré 42711 7-24504-42711-7	Vert jungle lustré 42712 7-24504-42712-4	Kaki lustré 42713 7-24504-42713-1	Bleu marine lustré 42714 7-24504-42714-8
Bleu océan lustré 42715 7-24504-42715-5	Bleu patriotique lustré 42716 7-24504-42716-2	Rose tendre lustré 42717 7-24504-42717-0	Orange sucette glacée lustré 42718 7-24504-42718-6	Violet lustré 42719 7-24504-42719-3	Poivron rouge lustré 42720 7-24504-42720-9	Pierre de rivière lustré 42721 7-24504-42721-6	Gris fumée lustré 42723 7-24504-42723-0
Gazon printanier lustré 42724 7-24504-42724-7	Rayon de soleil lustré 42725 7-24504-42725-4	Gris rétro lustré 42726 7-24504-42726-1	Pierre de rivière mat 42794 7-24504-42794-0	Mousse espagnole mat 42796 7-24504-42796-4	Aluminium métallique 42766 7-24504-42766-7	Noir inoxydable métallique 42790 7-24504-42790-2	Cuivre métallique 42768 7-24504-42768-1
Or métallique 42770 7-24504-42770-4	Bronze huilé métallique 42771 7-24504-42771-1	Or rose métallique 42700 7-24504-42700-1	Nickel métallique satiné 42772 7-24504-42772-8	Argent métallique 42773 7-24504-42773-5	Brique satiné 42733 7-24504-42733-9	Blanc satiné 42753 7-24504-42753-7	Noir mat 42728 7-24504-42728-5
Blanc mat 42730 7-24504-42730-8	Transparent mat 42729 7-24504-42729-2	Transparent brillant 42705 7-24504-42705-6	Noir lustré 42702 7-24504-42702-5	Blanc lustré 42727 7-24504-42727-8	Noir satiné 42732 7-24504-42732-2	Noir martelé 42782 7-24504-42782-7	Cuivre martelé 42786 7-24504-42786-5
Bronze foncé martelé 42787 7-24504-42787-2	Argent martelé 42788 7-24504-42788-9	Noir texturé 42776 7-24504-42776-6					



## PEINTURE DE CAMOUFLAGE KRYLON FABRIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE FUSION FOR PLASTIC®

- Adhère à la plupart des plastiques
- Aucun ponçage ni apprêt
- Sèche en 15 minutes ou moins.
- Couleurs non réfléchissantes, ultra-mates
- Aussi pour le métal, le bois, le vinyle dur et plus
- Idéale pour le matériel de sport et de chasse, les leurres et plus encore

Contenants de 340 g — Carton : 6

Noir 44290 7-24504-44290-5	Olive 44293 7-24504-44293-6
Kaki 44291 7-24504-44291-2	Brun 44292 7-24504-44292-9



# PRODUITS SPÉCIALISÉS DE KRYLON®

Certains projets exigent des formules de peinture uniques. C'est à ce moment-là que vous devriez exiger les peintures à usage particulier de Krylon. Performantes et durables, elles sont formulées pour les applications particulières comme les grils, les poêles à bois, les équipements électriques d'extérieur et plus encore. Il n'y a pas de gamme de produits plus complète sur le marché.

## PRODUITS HAUTE TEMPÉRATURE DE KRYLON

- Résiste à des températures allant jusqu'à 649 °C (1,200 °F) par intermittence; jusqu'à 316 °C (600 °F) en continu
- Sèche au toucher en 15 minutes ou moins
- Protège contre la rouille
- Ne pas utiliser sur les surfaces de cuisson

Rétablit le fini des BBQ, des grils et des fours à bois et protège contre la rouille. Le produit ne convient pas aux cuisinières; ne pas utiliser sur des zones directement exposées aux flammes.

Contenants de 340 g — Carton : 6

Noir  
41607  
7-24504-01994-7

Aluminium  
41608  
7-24504-01995-4



## PEINTURE ÉPOXY POUR APPAREILS KRYLON

- Durable, résiste au lavage à la brosse et est inaltérable pour la couleur
- Résiste aux nettoyants ménagers
- Résiste aux taches, à la graisse et à la saleté
- Sèche au toucher en 30 minutes ou moins

Bombes aérosol de 340 g, carton : 6

7-24504-43201-2 43201 Blanc appareil



## FINITIONS TRANSPARENTES POUR BOIS KRYLON

- Sèche en quelques minutes
- Ne jaunit pas
- Protège les surfaces de l'eau et des taches

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6

7-24504-07001-6 47001 Vernis transparent lustré

7-24504-07002-3 47002 Vernis transparent satiné



7-24504-07005-4 47005 Polyurethane transparent lustré

## LAQUE EN AÉROSOL KRYLON

- Fini ultra-dur
- Formule à séchage rapide
- Résistance à l'humidité

Contenants de 340 g — Carton : 6

7-24504-97030-9 47030 Noir lustré

7-24504-97032-3 47032 Transparent lustré







## PEINTURE POUR MATÉRIEL DE FERME ET AGRICOLE DE KRYLON®

La gamme complète de peintures pour matériel de ferme et agricole de Krylon combine la facilité et la qualité durable auxquelles vous faites confiance de Krylon avec de la durabilité et de la protection pour vos projets les plus difficiles. Nos couleurs assorties à l'équipement d'origine sont disponibles dans une gamme complète de formats – aérosols, pintes et gallons – avec la possibilité d'une application au pinceau, au pistolet ou en aérosol pour obtenir une finition lisse et durable sur tous vos équipements.

Cette vaste gamme fournit une excellente couverture, une adhésion directe au métal, une protection contre les intempéries et la rouille et un temps de séchage rapide pour une finition de qualité professionnelle en laquelle vous pouvez avoir confiance. La gamme comprend également un réducteur pour faciliter l'application au pistolet de pulvérisation et un durcisseur pour une protection accrue. Pour un revêtement brillant et antirouille, choisissez la peinture pour matériel de ferme et agricole de Krylon pour de petites retouches, une couverture étendue et tout le reste entre les deux.

Bombes de 340 g – carton : 6; 946 ml – carton : 2 unités; 3,78 L – carton : 4 unités



- Résistant à la corrosion
- Séchage rapide
- Direct sur métal
- Conforme aux normes en matière de COV
- Fini très lustré

	Noir très lustré	Noir peu lustré	Blanc très lustré	Rouge International Harvester	Rouge Massey Ferguson
<b>AÉROSOL :</b>	7-24504-04309-6 41931	7-24504-04311-9 41935	7-24504-04312-6 41937	7-24504-04302-7 41933	7-24504-04308-9 41939
<b>946 mL :</b>	7-24504-04406-2 42020	7-24504-04411-6 42022	7-24504-04407-9 42021	7-24504-04408-6 42024	7-24504-04412-3 42026
<b>3,78 L :</b>	7-24504-04391-1 41962	7-24504-04396-6 41965	7-24504-04392-8 41963	7-24504-04393-5 41964	7-24504-04397-3 41968
	Vert tracteur	Bleu Ford	Jaune tracteur	Jaune nouvel équipement Jaune Caterpillar	Jaune ancien équipement Jaune Caterpillar
<b>AÉROSOL :</b>	7-24504-04301-0 41932	7-24504-04306-5 41936	7-24504-04299-0 41934	7-24504-04297-6 41944	7-24504-04303-4 41953
<b>946 mL :</b>	7-24504-04409-3 42023	7-24504-04405-5 42027	7-24504-04410-9 42025	7-24504-04413-0 42037	7-24504-04414-7 42042
<b>3,78 L :</b>	7-24504-04394-2 41966	7-24504-04390-4 41967	7-24504-04395-9 41970	7-24504-04398-0 41974	7-24504-04399-7 41985
	Jaune autobus scolaire	Orange ancien Kubota			
<b>AÉROSOL :</b>	7-24504-04298-3 41957	7-24504-04307-2 41946			
<b>946 mL :</b>	7-24504-04436-9 42038	7-24504-04415-4 42033			
<b>3,78 L :</b>	7-24504-04403-1 41976	7-24504-04400-0 41978			

## APPRÊT POUR MATÉRIEL DE FERME ET AGRICOLE

- Augmente l'adhérence de la peinture.
- Lisse les surfaces inégales
- Assure que la vraie couleur de peinture est obtenue

Bombes de 340 g – carton : 6;  
946 ml – carton : 2 unités; 3,78 L – carton : 4 unités

<b>AÉROSOL :</b>	7-24504-04313-3 41950
<b>946 mL :</b>	7-24504-04434-5 42039
<b>3,78 L :</b>	7-24504-04401-7 41981

Apprêt ponçable gris



## RÉDUCTEUR POUR MATÉRIEL DE FERME ET AGRICOLE

- Réduit et dilue
- Fournit une consistance de pulvérisation optimale
- Conforme aux normes en matière de COV

Bombes aérosol de 453 g – carton : 12 unités

7-24504-04437-6  
42045  
Réducteur

## CATALYSEUR DE DURCISSEUR ACRYLIQUE POUR MATÉRIEL DE FERME ET AGRICOLE

- Accélère le temps de séchage
- Ajoute une protection supplémentaire
- Formule exempte d'isocyanate

Bombes aérosol de 226 g – carton : 12 unités

7-24504-04438-3  
42046  
Catalyseur de durcisseur

## PEINTURE POUR TABLEAU DE KRYLON®

- Crée un fini lisse, de type ardoise de tableau noir
- Fini durable, inscriptible, effaçable
- Application facile

Contenants de 340 g — Carton : 6

Bleu 401804 7-24504-03995-2	Noir 40807 7-24504-40807-9
-----------------------------------	----------------------------------



Argent 41406 7-24504-41406-3	Aluminium mat 41403 7-24504-51403-9	Cuivre 42203 7-24504-42203-7
Or 41706 7-24504-41706-4	Laiton 42204 7-24504-42204-4	



## PEINTURE MÉTALLIQUE DE KRYLON

Créez des accents métalliques qui sèchent rapidement pour donner un fini lustré éclatant grâce à la peinture métallique en aérosol.

- Sèche rapidement
- Facile d'utilisation
- Fini de type métallique éclatant

Idéal pour les clôtures, les poubelles, les gouttières et les descentes pluviales, les fenêtres et les portes pluviales, les toits métalliques et les conduits de chauffage.

Argent et aluminium mat : bombes aérosol de 311 g, carton : 6  
Toutes les autres couleurs: bombes aérosol de 340 g – carton : 6

## PEINTURE FLUORESCENTE KRYLON

- Couleurs audacieuses de néon pour une grande visibilité
- Pour articles de sécurité et de décoration
- Augmente la brillance jusqu'à 400 %
- Fluorescent sous une lumière (noire) ultraviolette
- Pour de meilleurs résultats, utilisez une couche de base blanche

Bombes aérosol de 311 g, carton : 6

Orange-rouge 43101 7-24504-43101-5	Jaune-orange 43102 7-24504-43102-2
--	--



## PISTOLET DE PULVÉRISATION SNAP & SPRAY DE KRYLON

- Transforme n'importe quelle bombe aérosol en un pistolet de pulvérisation
- La gâchette exclusive Full Grip élimine la fatigue du doigt
- Améliore la précision et le contrôle

Boîte : 12

Pistolet de pulvérisation Snap & Spray  
K07091  
7-24504-03342-4

## PEINTURES DE REPÉRAGE À BASE DE SOLVANT DE KRYLON®

Blanc APWA 45849 7-24504-45849-4	Sécurité APWA Jaune 45850 7-24504-45850-0	Rouge APWA 45851 7-24504-45851-7
Bleu APWA 45882 7-24504-45882-1	Vert APWA 45852 7-24504-45852-4	Florescent Orange 45854 7-24504-45854-8

## PEINTURES DE REPÉRAGE À BASE D'EAU DE KRYLON

Florescent Orange 45853 7-24504-45853-1	Florescent Rouge sécurité 45866 7-24504-45866-1	Blanc craie 45894 0-75577-99595-0
--	--	---

## PEINTURE DE REPÉRAGE KRYLON INDUSTRIAL MARK-IT™

- À utiliser pour identifier les équipements publics ou les surfaces à creuser
- Couleurs vives et audacieuses
- Vaporiser à l'envers
- Ne pas utiliser à des fins d'artisanat
- Buse de pulvérisation à haut débit pour une application unique
- Formule à séchage rapide qui pénètre et adhère aux surfaces chaudes et froides



## PEINTURES DE REPÉRAGE À BASE DE SOLVANT DE KRYLON

Bombes aérosol de 425 g, carton : 6


## PEINTURES DE REPÉRAGE À BASE D'EAU DE KRYLON

Bombes aérosol de 425 g, carton : 6

## ÉQUIPEMENT DE MARQUAGE KRYLON

7-24504-07095-5 K07095 Lance manuelle de repérage pour marquage (30,5 cm [12 po] de longueur)

7-24504-07096-2 K07096 Lance manuelle de roulement (86,4 cm [34 po] de longueur)



## GAMME DE PEINTURES DE TRAÇAGE KRYLON INDUSTRIAL LINE-UP™

- Longue durée de service sur de nombreuses surfaces
- Lignes nettes et propres
- Embout de pulvérisation anti-obstruction

### À BASE DE SOLVANT - CHAUSSÉE

Blanc autoroute SB 45886 7-24504-45886-9	SB Bleu personnes handicapées 45862 7-24504-45862-3	Jaune autoroute SB 45861 7-24504-45861-6
--	--	--

### À BASE D'EAU - TERRAINS DE SPORT

Blanc terrain de sport 45860 7-24504-45860-9
--



## PEINTURE DE MARQUAGE À BASE DE SOLVANT DE KRYLON

Bombes aérosol de 610 g – carton : 6

## ÉQUIPEMENT DE TRAÇAGE KRYLON PROFESSIONAL

7-24504-18130-9	5899	Machine à marquage
7-24504-08360-3	8360	Lance à marquage



# COLOUR ALL PEINTURE ÉMAIL EN AÉROSOL

La peinture Colour All spray est un émail durable à séchage rapide qui peut être utilisé sur les surfaces intérieures ou extérieures.

- Économique
- À séchage rapide – sec au toucher en 15 minutes ou moins
- Pour usage sur le métal, le bois et autres

238 g. can

Item #	Description	UPC Code #	Caisse
B460500	Blanc lustré	7-24504-46500-3	12
B460503	Blanc mat	7-24504-46503-4	12
B460505	Noir lustré	7-24504-46505-8	12
B460507	Noir mat	7-24504-46507-2	12
B460510	Rouge lustré	7-24504-46510-2	12
B460533	Bleu lustré	7-24504-46533-1	12
B460580	Gris apprêt	7-24504-46580-5	12





## LUBRIFIANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE TRI-FLOW®

Comme le nom l'indique, Tri-Flow a la triple tâche de nettoyer, de lubrifier et de protéger l'équipement. Les lubrifiants Tri-Flow Superior constituent une gamme de produits hors pair qui offrent deux fois plus de puissance lubrifiante que la plupart des marques concurrentes.

- Solvants formulés pour nettoyer, adoucir et éliminer les contaminants et la saleté
- Les huiles à viscosité légère assurent une pénétration profonde dans les pièces mobiles difficiles d'accès
- Les huiles à base de pétrole de haute qualité offrent une lubrification optimale à des températures extrêmes allant de -51 °C à 246 °C (-60 °F à 475 °F) et à des pressions élevées (jusqu'à 1,361 kg/3,000 lb)
- Les additifs de lubrifiant P.T.F.E. avancés offrent une longévité supérieure en matière de protection contre l'humidité, la rouille, la corrosion et l'usure métal sur métal

### APPLICATION PAR PULVÉRISATION

Le lubrifiant de qualité supérieure Tri-Flow est offert dans une variété d'options de pulvérisation pour vous permettre une pulvérisation ciblée et une application facile et uniforme.

#### AÉROSOL LUBRIFIANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE :

UGS	Format	CUP	Caisse
CTF20005	170 g (6 oz)	0-32053-40005-6	12
TF200271	295,7 ml (10 oz)	0-32053-20027-4	12

#### MOUSSE LUBRIFIANTE EN AÉROSOL DE QUALITÉ SUPÉRIEURE TRI-FLOW :

UGS	Format	CUP	Caisse
CTFF20015	295,7 ml (10 oz)	0-32053-40015-5	6

#### VAPORISATEUR DE LUBRIFIANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE :

UGS	Format	CUP	Caisse
CTF29200	18 oz	0-32053-29200-2	6

### APPLICATIONS PAR ÉGOUTTEMENT

Le lubrifiant de qualité supérieure E Tri-Flow est offert dans une variété d'options goutte-à-goutte pour vous offrir précision et contrôle, ainsi qu'une application pratique et facile.

#### BOUTEILLE DE LUBRIFIANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À APPLICATION GOUTTE-À-GOUTTE :

UGS	Format	CUP	Caisse
CTF21010	59 ml (2 oz)	0-32053-32020-5	12

### LUBRIFIANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le lubrifiant sec de qualité supérieure Tri-Flow est une formule d'élite créée pour les conditions sèches et poussiéreuses afin de fournir une lubrification supérieure sans attirer la saleté.

- Solvants formulés pour nettoyer, adoucir et éliminer les contaminants et la saleté
- La cire de paraffine et l'huile de pétrole de haute qualité fournissent une application humide qui se fixe et sèche en une pellicule « semblable à de la cire » pour éviter d'attirer la saleté ou les grains
- Parfait pour les conditions sèches, sales et poussiéreuses, tout en offrant une performance adéquate par temps humide
- Résiste aux pressions extrêmes (jusqu'à 771 kg/1,700 lb) et résiste au lavage à l'eau

#### BOUTEILLE À APPLICATION GOUTTE-À-GOUTTE

UGS	Format	CUP	Caisse
CTF21013	59 ml (2 oz)	0-32053-41013-0	12







Dupli-Color Products Group  
Service à la clientèle/bureau des commandes -  
Tél. 1-866-736-1487  
Courriel : [canadianauto@sherwin.com](mailto:canadianauto@sherwin.com)  
Fiches de santé-sécurité, [www.paintdocs.com/sds](http://www.paintdocs.com/sds)

Paints & More Garage

# POPD-0004FR  
© CBD Group DUCL 817/23 1/24